

广东省江门航道事务中心辖区内河航道维护尺度

辖区航道部门	航道	起点	终点	维护里程	维护尺度(米)			最小通航净空尺度									航道维护等级	备注	
								最小通航净高桥梁的通航净空尺度			最小通航净宽桥梁的通航净空尺度								
					桥梁名称						单向通航孔			双向通航孔					
								水深	宽度	弯曲半径	桥梁名称	通航净高(米)	通航净宽(米)	通航孔数	桥梁名称	通航净高(米)			通航净宽(米)
江门航道事务中心	西江 1	百顷头	九江沙口	37	6	100	650	外海大桥	22	90	2个单向通航孔	外海大桥	22	90	佛江高速公路潮荷大桥	22	280	/	外海大桥还设置了一个双向小轮通航孔,通航净高18米,通航净宽90米。
江门航道事务中心	虎跳门水道	虎跳门口	百顷头	45	6	100	580	南门大桥	22	100	1个双向通航孔	新中一级公路大鳌大桥	22	130	南门大桥	22	100	/	横坑东弯段维护水深4米
江门航道事务中心	崖门水道	崖门口(崖南镇)	熊海口	25	7.2	90	840	崖门大桥	48	308	1个双向通航孔	/	/	/	崖门大桥	48	308	一级	
江门航道事务中心	潭江 1	熊海口	双水电厂	6	7.2	90	840	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	一级	
江门航道事务中心	潭江 2	双水电厂	三埠(开平大桥)	51	4	80	480	公益大桥	12	45	2个单向通航孔	公益大桥	12	45	牛湾大桥	13	70	/	
江门航道事务中心	北街水道	外海镇(潮莲洲尾)	潮莲洲头	11	4	60	480	潮连大桥	22	84	2个单向通航孔	潮连大桥	22	84	佛江高速公路江海大桥	22	330	三级	
江门航道事务中心	虎坑水道 1	虎坑口	三包围	4	4	50	330	虎坑桥	10	60	1个双向通航孔	/	/	/	虎坑桥	10	60	限制性三级	属于劳龙虎水道其中一航段
江门航道事务中心	八宝水道 2	三包围	水井角	4	4	50	330	广珠铁路桥	10	110	1个双向通航孔	/	/	/	广珠铁路桥	10	110	限制性三级	属于劳龙虎水道其中一航段,7#右侧标河段维护水深3米
江门航道事务中心	龙泉海	水井角	三角围	3	4	50	330	龙马桥	10	80	1个双向通航孔	/	/	/	龙马桥	10	80	限制性三级	属于劳龙虎水道其中一航段,三角围弯段维护水深3米

辖区航道部门	航道	起点	终点	维护里程	维护尺度(米)			最小通航净空尺度										航道维护等级	备注
								最小通航净高桥梁的通航净空尺度					最小通航净宽桥梁的通航净空尺度						
								单向通航孔		双向通航孔						双向通航孔			
					水深	宽度	弯曲半径	桥梁名称	通航净高(米)	通航净宽(米)	通航孔数	桥梁名称	通航净高(米)	通航净宽(米)	桥梁名称	通航净高(米)	通航净宽(米)		
江门航道事务中心	劳劳溪 2	三角围	狗尾	5	4	50	330	连腰桥	10	95	1个双向通航孔	/	/	/	连腰桥	10	95	限制性三级	属于劳龙虎水道其中一航段,15#左侧标河段维护水深3.6米
江门航道事务中心	石板沙水道	竹洲头	板沙口	11	2	50	330	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	四级	
江门航道事务中心	石板沙东河	石板沙尾	大聚沙头	7	2	50	330	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	四级	
江门航道事务中心	甘竹岛左槽	甘竹岛头	甘竹岛尾	2	2	50	360	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	四级	
江门航道事务中心	南坦水道	南坦洲尾	南坦洲头	9	2	50	330	南坦桥	8	62	1个双向通航孔	/	/	/	南坦桥	8	62	/	
江门航道事务中心	江门水道 1	熊海口	烂大船	8	2	50	330	大洞桥	9.5	70	1个双向通航孔	/	/	/	大洞桥	9.5	70	/	
江门航道事务中心	那扶河 1	寨门口	横板	24	1.3	40	270	镇海湾大桥	30	173	单孔	/	/	/	镇海湾大桥	30	173	五级	
江门航道事务中心	睦洲水道	睦洲口	文昌沙	21	1.2	24	130	三牙桥	3.4	30	单孔	/	/	/	三牙桥	3.4	30	/	
江门航道事务中心	劳劳溪 1	横坑西口	蟹洲沙	7	1.2	30	200	上横大桥	2.7	14	双孔	上横大桥	2.7	14	/	/	/	/	
江门航道事务中心	陈冲水道	横海口	陈冲口	11	2	30	200	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	六级	
江门航道事务中心	江门水道 2	烂大船	北街水闸	17	2	40	220	胜利大桥	6	69	单孔	/	/	/	蓬江大桥	9.5	56	六级	

辖区航道部门	航道	起点	终点	维护里程	维护尺度(米)			最小通航净空尺度										航道维护等级	备注
								最小通航净高桥梁的通航净空尺度					最小通航净宽桥梁的通航净空尺度						
										单向通航孔			双向通航孔						
					水深	宽度	弯曲半径	桥梁名称	通航净高(米)	通航净宽(米)	通航孔数	桥梁名称	通航净高(米)	通航净宽(米)	桥梁名称	通航净高(米)	通航净宽(米)		
江门航道事务中心	虎坑水道2	三包围	三牙口	8	1.5	30	200	广珠铁路虎坑特大桥	10	110	单孔	/	/	/	广珠铁路虎坑特大桥	10	110	六级	
江门航道事务中心	石板沙汉河	大聚沙尾	汉河口	1	1.5	30	200	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	六级	
江门航道事务中心	古镇水道	古镇口	逢源	15	1	24	180	白藤桥	4.3	28	双孔	白藤桥	4.3	28	/	/	/	/	
江门航道事务中心	下沙河1	下沙口	濠冲桥	3	1.2	30	200	濠冲桥	5.2	30	单孔	/	/	/	濠冲桥	5.2	30	/	
江门航道事务中心	九子沙河	沙咀	九顷	6	1.5	30	210	九子沙旧桥	1.9	10	单孔	/	/	/	九子沙旧桥	1.9	10	/	
江门航道事务中心	台城河	新昌尾	新宁水闸	17	0.9	24	200	龙岗桥	4.7	28	单孔	蛟江桥	5	46	龙岗桥	4.7	28	/	
江门航道事务中心	潭江3	三埠(开平大桥)	合山(合山水闸)	25	1.2	24	180	江南桥	2.3	18	双孔	江南桥	2.3	18	潭江大桥	5	51	/	
江门航道事务中心	斗山河1	烽火角水闸	旧斗山桥	13	1.2	30	200	广发大桥	6.3	38	双孔	广发大桥	6.3	38	/	/	/	/	
江门航道事务中心	英洲西冲	银洲尾	金牛头桥	3	1.2	24	300	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	七级	
江门航道事务中心	横山冲	冲口	横山站码头	2	0.7	12	130	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	七级	单线航道
江门航道事务中心	大同河	三夹口	大同市(大同桥)	11	0.9	24	190	汀江桥	1.6	5	双孔	汀江桥	1.6	5	/	/	/	/	
江门航道事务中心	镇海水	三埠	G325交流渡桥	8	1	24	150	祥龙桥	3	18	双孔	祥龙桥	3	18	G325交流渡桥	3	28	/	

说明：跨越航道的桥梁最小通航净空尺度满足现行的《内河通航标准》（GB50139）的有关规定的，确定航道维护等级。