

航 道 通 告

粤东航道通〔2018〕24号

广东省粤东航道事务中心关于启用 潮惠高速公路榕江特大桥助航标志的通告

各有关单位：

潮惠高速公路榕江特大桥助航标志已按有关规定完成设置工作，现将有关事项通告如下：

- 一、设标地点：揭阳市潮惠高速公路榕江特大桥河段。
- 二、通航桥孔：实行单孔双向通航。
- 三、助航标志、警示标志设置：

（一）在大桥上、下游约300m处各设置一对侧面浮标（HF1.8-D1钢质浮鼓），共4座。左侧浮标标体黑色，灯质为单闪4s绿光；右侧浮标标体红色，灯质为单闪4s红光。

(二) 在大桥通航孔迎船面中央各设置1座桥涵标(2.0m×2.0m正方形红色标牌、红色定光灯1盏)，共2座；在通航孔迎船面两侧桥柱上各垂直设置桥柱灯(绿色定光)4盏，共16盏。

(三) 在通航孔迎船面两侧桥墩上设置甲类警示标志和通航净高标尺，各4座；在通航孔迎船面的桥梁主梁上设置2座桥名标志和2套乙类警示标志。

四、启用日期：自本通告发布之日起。

五、注意事项：请过往船舶严格按照助航标志标示的通航孔行驶，加强瞭望，以策安全。

以上通告，请各有关单位转所属船舶知照。

附件：航标配布一览表

广东省粤东航道事务中心

2018年12月21日



附件

航标配布一览表

编号	标名及标别	标志结构 及颜色	标位 (WGS84 坐标)		灯质		
			B	L	光色	闪光 节奏	周期 (S)
31 甲	左侧面标	HF1.8m-D1 浮鼓, 黑色	23° 30' 16.26"	116° 28' 31.45"	绿	单	4
31 乙	右侧面标	HF1.8m-D1 浮鼓, 红色	23° 30' 05.93"	116° 28' 32.58"	红	单	4
31 丙	左侧面标	HF1.8m-D1 浮鼓, 黑色	23° 30' 13.29"	116° 28' 08.92"	绿	单	4
31 丁	右侧面标	HF1.8m-D1 浮鼓, 红色	23° 30' 02.24"	116° 28' 10.41"	红	单	4

公开方式:主动公开

抄送:广东省航道事务中心,汕头海事局、揭阳海事局,广东潮惠高速公路有限公司,揭阳航标与测绘所。

广东省粤东航道事务中心办公室

2018年12月21日印发
