

# 航 道 通 告

粤东航道通〔2019〕4号

---

## 广东省粤东航道事务中心关于调整牛田洋 快速通道工程牛田洋特大桥施工航段 航标的通告

各有关单位：

因牛田洋快速通道工程牛田洋特大桥施工，为确保大桥施工期航道安全畅通和船舶航行安全，对该施工航段助航标志进行调整配布。现将有关事项通告如下：

### 一、施工地点

榕江航道礮石大桥上游约4公里。

### 二、航标调整与设置

（一）在大桥施工栈桥上、下游约250m处各设置1对侧面

浮标，上游约 780m 处设置 1 座左侧面浮标，下游约 750 处设置 1 座右侧面浮标，增设浮标共 6 座。

(二) 调整 3#左侧浮标位置。

浮标航标表详见附表。

### 三、实施日期

自通告发布之日起至 2022 年 5 月 31 日，施工期提前或延后恕不另行通告。

### 四、注意事项

该施工栈桥专用灯桩在栈桥搭成后设置，请注意我中心发布的航道通告。请过往该河段的船舶加强瞭望，注意航标变化，严格按照助航标志标示的航道行驶，服从指挥，谨慎驾驶，以策安全。

以上通告，请各有关单位转所属船舶知照。

附件：牛田洋快速通道工程牛田洋特大桥施工期航标表

广东省粤东航道事务中心  
2019年3月21日



附件

牛田洋快速通道工程牛田洋特大桥施工期航标表

序号	标名及标别	经纬度 (WGS84)		标志颜色、灯质	标志型号和规格
		纬度	经度		
1	N1 右侧浮标	23° 20' 20.52"	116° 37' 22.66"	红色、单闪 红光4s	HF2.4-D1 型浮鼓
2	N2 左侧浮标	23° 20' 34.81"	116° 37' 08.82"	黑色、单闪 绿光4s	HF2.4-D1 型浮鼓
3	N3 右侧浮标	23° 20' 26.97"	116° 37' 06.52"	红色、单闪 红光4s	HF2.4-D1 型浮鼓
4	N4 左侧浮标	23° 20' 39.36"	116° 36' 50.65"	黑色、单闪 绿光4s	HF2.4-D1 型浮鼓
5	N5 右侧浮标	23° 20' 31.52"	116° 36' 48.33"	红色、单闪 红光4s	HF2.4-D1 型浮鼓
6	N6 左侧浮标	23° 20' 44.53"	116° 36' 32.87"	黑色、单闪 绿光4s	HF2.4-D1 型浮鼓
7	3#左侧浮标	23° 20' 30.84"	116° 37' 25.90"	黑色、单闪 绿光4s	HF2.4-D1 型浮鼓

**公开方式: 主动公开**

---

抄送: 广东省航道事务中心, 汕头海事局, 汕头市交通运输局, 汕头航  
标与测绘所。

---

广东省粤东航道事务中心办公室

2019年3月21日印发

---