

航 道 通 告

南沙航道通告〔2021〕10号

广东省南沙航道事务中心关于明珠湾大桥 施工航标调整的通告

各有关单位、船舶：

龙穴南水道明珠湾大桥河段施工航标的调整已完成并即将启用，现将有关事宜通告如下：

一、航标设置情况

（一）设标地点：龙穴南水道明珠湾大桥河段。

（二）航标调整情况。明珠湾大桥工程主桥钢梁架设已全部完成，施工通航水域调整为大桥两侧主墩中间位置。为警示过往船舶安全通过施工桥梁所在水域，现将该桥梁施工航标调整为在桥梁上游约 300 米、540 米及下游 300 米、610 米处航道两侧各设置 1 座 HF2400-D2 型侧面浮标，共计设置 8 座；在桥梁两岸施工栈桥平台上、下游迎船面各设 1 座专用灯桩，共计 4 座。专用航标配布具体参数如下：

航标编号	航标类别	标志结构规格	概位（2000 国家大地坐标系）		灯质
			N	E	
L1	海标， 右侧标	HF2.4-D2 钢质浮标，绿色柱形，锥形顶标	22° 44′ 28.7″	113° 33′ 49.6″	单闪绿光 4S
L2	海标， 左侧标	HF2.4-D2 钢质浮标，红色柱形，罐形顶标	22° 44′ 19.3″	113° 33′ 42.0″	单闪红光 4S
L3	海标， 右侧标	HF2.4-D2 钢质浮标，绿色柱形，锥形顶标	22° 44′ 33.0″	113° 33′ 40.3″	单闪绿光 4S
L4	海标， 左侧标	HF2.4-D2 钢质浮标，红色柱形，罐形顶标	22° 44′ 27.3″	113° 33′ 35.1″	单闪红光 4S
L5	海标， 右侧标	HF2.4-D2 钢质浮标，绿色柱形，锥形顶标	22° 44′ 45.5″	113° 33′ 24.1″	单闪绿光 4S
L6	海标， 左侧标	HF2.4-D2 钢质浮标，红色柱形，罐形顶标	22° 44′ 39.8″	113° 33′ 19.0″	单闪红光 4S
L7	海标， 右侧标	HF2.4-D2 钢质浮标，绿色柱形，锥形顶标	22° 44′ 53.6″	113° 33′ 22.9″	单闪绿光 4S
L8	海标 左侧标	HF2.4-D2 钢质浮标，红色柱形，罐形顶标	22° 44′ 39.9″	113° 33′ 08.3″	单闪红光 4S
Z1	右岸下游 专用灯桩	H4.5m φ 530mm 黄色钢管灯桩	22° 44′ 40.46″	113° 33′ 35.47″	黄色，莫尔斯信号 “0”
Z2	左岸下游 专用灯桩	H4.5m φ 530mm 黄色钢管灯桩	22° 44′ 30.67″	113° 33′ 25.51″	黄色，莫尔斯信号 “0”
Z3	右岸上游 专用灯桩	H4.5m φ 530mm 黄色钢管灯桩	22° 44′ 42.63″	113° 33′ 33.50″	黄色，莫尔斯信号 “0”
Z4	左岸上游 专用灯桩	H4.5m φ 530mm 黄色钢管灯桩	22° 44′ 32.67″	113° 33′ 23.38″	黄色，莫尔斯信号 “0”

二、航标启用时间：2021 年 3 月 18 日

上述各项，请各单位船舶、排筏知照，以策安全。

特此通告。


广东省南沙航道事务中心
2021年3月16日

公开方式：主动公开

抄送：广东省航道事务中心，广东海事局，广州海事局，南沙海事处，海军司令部航海保证部，中国航海图书出版社，中国铁建大桥工程局集团有限公司广州明珠湾大桥工程指挥部，中国铁建股份有限公司南沙新区万顷沙工程总承包项目部、南沙航标与测绘所。

广东省南沙航道事务中心办公室

2021年3月16日印发
