

# 濠湮二线船闸航道文化试点建设（班组）项目

## 竞争性磋商文件 (工程类)

项 目 编 号: JS21CS008

采 购 人: 广东省韶关航道事务中心浈江航标与测绘所

采 购 代 理 机 构: 韶关市建韶工程造价咨询有限公司

发 布 日 期: 2021年4月29日



## 第一部分

# 竞争性磋商公告

# 竞争性磋商公告

## 项目概况

濠湮二线船闸航道文化试点建设（班组）项目采购项目的潜在供应商应在韶关市建韶工程造价咨询有限公司财务室（韶关市武江区工业东路24号阳光康地A幢第二层商铺）获取采购文件，并于2021年5月11日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：JS21CS008

项目名称：濠湮二线船闸航道文化试点建设（班组）项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：618800元

最高限价：618800元

采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

（一）标的名称：濠湮二线船闸航道文化试点建设（班组）项目

（二）标的数量：1项

（三）简要技术需求或服务要求：完成濠湮二线船闸航道文化试点建设（班组）项目建设服务。（具体技术需求详见竞争性磋商文件需求内容）

合同履行期限：合同签订之日起30天内竣工验收完成。

本项目 不接受 联合体。

### 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

需要落实的政府采购政策：

《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于运用

政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）、《财政部印发《政府采购贫困地区农副产品实施方案》的通知》（财库〔2019〕41号）。

（三）本项目的特定资格要求：

1. 供应商应当具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件。

（1）具有独立承担民事责任的能力【供应商必须提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件】。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【供应商必须提供提交响应文件截止时间前一年的年度或投标截止前6个月任意一个月财务状况报告（资产负债表、损益表）或基本开户行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函】。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【供应商必须提供设备及专业技术能力情况的承诺书，格式参考本竞争性磋商文件第五部分响应文件格式“2.5《关于具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺》”】。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【供应商必须提供提交响应文件截止时间前6个月内任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。上述材料均须经社保部门或税务部门盖章确认或银行缴款证明】。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【供应商必须提供《守法经营声明书》，格式参考本竞争性磋商文件第五部分响应文件格式“2.6 守法经营声明书”】。

（6）符合法律、行政法规规定的其他条件【供应商必须提供《守法经营声明书》，格式参考本竞争性磋商文件第五部分响应文件格式“2.6 守法经营声明书”】。

2. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。【供应商必须提供《守法经营声明书》，格式参考本竞争性磋商文件第五部分响应文件格式“2.6 守法经营声明书”】。

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。【供应商必须提供《守法经营声明书》，格式参考本竞争性磋商文件第五部分响应文件格式“2.6 守法经营声明书”】。

4. 供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入“记录失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为”中任意一项或多项记录名单；同时，供应商未处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

注：以采购代理机构于磋商时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准，如相关记录信息已失效，供应商必须提供由该记录信息的执行或列入单位出具的相关证明材料。

5. 供应商必须具有建设主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级（或以上）资质，并获得安全生产许可证。

### 三、获取采购文件

时间：2021年4月30日至2021年5月10日（磋商文件的发售期限自开始之日起不得少于5个工作日），每天上午9:00至12:00，下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：韶关市建韶工程造价咨询有限公司财务室（韶关市武江区工业东路24号阳光康地A幢第二层商铺）

方式：现场购买或邮购

售价：300元

### 四、响应文件提交

截止时间：2021年5月11日9点30分（北京时间）

地点：韶关市建韶工程造价咨询有限公司开标室（韶关市武江区工业东路24号阳光康地A幢第二层商铺）

### 五、开启

时间：2021年5月11日9点30分（北京时间）

地点：韶关市建韶工程造价咨询有限公司开标室（韶关市武江区工业东路24号阳光康地A幢第二层商铺）

### 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

### 七、其他补充事宜

（一）购买竞争性磋商文件时须带以下资料：

- 1) 法定代表人/负责人证明书及法人授权委托书原件（由法定代表人签名或盖私章）；
- 2) 法定代表人/负责人或被授权人身份证原件和复印件；
- 3) 营业执照复印件；

备注：复印件须加盖单位公章。

（二）采用邮购方式的将采购文件工本费汇入：

收款人：韶关市建韶工程造价咨询有限公司

开户银行：工行韶关西河支行

账 号：2005022119024885401

并注明购买单位名称及“事由：JS21CS008 工本费”。

国内邮购采购文件者应加 50 元人民币作特快专递费。招标代理机构将用快递及时寄去采购文件，但在任何情况下招标代理机构对邮寄过程中发生的迟交或遗失都不承担责任；要求邮寄采购文件的应先传真（0751-8616600）或发送邮件（sgjsgscgb@163.com）报名资料，报名资料盖章原件快递给招标代理机构。

（三）本项目采购媒体：中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）、广东省韶关航道事务中心阳光政务平台（<http://210.76.81.38/sg/>）

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

（一）采购人信息

名 称：广东省韶关航道事务中心浈江航标与测绘所

地 址：韶关市武江区沙洲路 42 号

联系方式：0751-6970664

（二）采购代理机构信息

名 称：韶关市建韶工程造价咨询有限公司

地 址：韶关市武江区工业东路 24 号阳光康地 A 幢第二层商铺（邮编：512026）

联系方式：0751-8616600

电子邮箱：sgjsgscgb@163.com

（三）项目联系方式

项目联系人：邹代锋、郑小青

韶关市建韶工程造价咨询有限公司  
2021 年 4 月 29 日

## 第二部分

# 用户需求书

说明：

1. 供应商须对本项目货物及服务进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。

2. 用户需求书中打“★”号条款为实质性条款，供应商如有任何一条负偏离则导致投标无效。

3. 用户需求书中打“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效投标条款。

4. 本磋商文件如在技术参数要求中指出的材料和设备标准、品牌以及参照的型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在投标中可以选用替代标准、品牌、型号或分类号，但这些替代要实质上相当（或优）于技术参数的要求。

## 一、采购项目概况

濠湮二线船闸位于北江乌石镇河段，原建有可通航 300 吨级船舶的一线船闸。2014 年，省委省政府决定开展北江航道扩能升级建设，在原有枢纽上修建可通航千吨级船舶的新船闸。二线船闸设计单向通过能力 1700 万吨，加上一线船闸设计单向通过能力 300 万吨，单向年通过货物可达到 2000 万吨，有效满足腹地水路运输快速增长的需要。浚江航标与测绘所作为船闸的试运行单位，始终秉承着“接得住、管得好”的目标要求，集结全所之力助推船闸试运行，船闸于 2019 年 10 月 31 日上午 10：00 开始试运行。

航道文化建设是文化概念在交通运输这一特定领域的延伸，是航道宝贵的、潜在的无形资产和精神食粮。航道业务工作的规范化标准化建设是航道事业持续健康发展、走向光明未来的行动指南。近年来，广东省航道事务中心及广东省韶关航道事务中心不断加强文化和业务工作软实力建设，把航道文化内涵转化为建管养向心力，将航道文化建设融入到各项建管养工作事务中。我单位坚持“重基础、高质量、深发展”的原则，旨在通过丰富鲜活的航道文化建设去感染职工、凝聚职工、激励职工、团结职工，让航道文化之花绽放，点燃职工干事的热忱。

## 二、采购项目需求

### （一）采购项目需求一览表

采购项目名称	数量	主要技术规格	预算金额 (元)	服务期
濠湮二线船闸航道文化试点建设（班组）项目	1 项	详见本部分“四、采购项目技术要求”	618800	合同签订之日起 30 天内竣工验收完成。



本采购项目不设置最高限价。

本采购项目设置最高限价，最高限价为：618800元

注：1. 报价超出预算金额或最高限价的，竞争性磋商小组将对其响应文件作无效投标处理。

2. 投标报价应为人民币含税全包价，包括但不限于人工费、材料费、检验试验费、工具用具使用费、管理费、各类税费及合同实施过程中不可预见费用等。供应商须自行考虑本项目在实施期间一切可能产生的费用，在合同执行过程中，采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用（合同另有规定的除外）。

## （二）采购项目需求清单

### 1. 项目内容

本项目主要内容有：按《濠湮二线船闸航道文化试点建设（班组）项目方案设计》进行制作和安装。

户外：大门招牌、围墙、综合楼外墙文化墙、航道理念大理石、指引导视杆、篮球场体育运动标识、宣传栏、社会主义核心价值观宣传牌、花草牌、路灯杆画面、户外文化宣传雕塑、名称发光字、三体系。

室内：综合楼大门、室内主背景、室内左边墙体、室内右边墙体、制度牌、3D 全息投影室。

### 2. 工程量清单

序号	项目名称	项目细分	项目要求	单位	数量	备注
1. 户外部分						
1	大门招牌	底架	1. 材质工艺：1.2mm 足厚 201#不锈钢方通切割焊接成型再打磨，颜色高温喷塑； 2. 规格：字背后架子高 1X8.7m， 固定墙体架子高 0.4X8.7m； 3. 安装方式：在顶面墙体冲击钻钻眼装胶粒 70mm 长自攻螺丝穿过不锈钢架子固定；	套	1	整体牢固焊接抗正常风力
		文字	1. 材质工艺：1.0mm 足厚 201#不锈钢高温喷塑平面立体精工封闭字，标志正面画面多次 UV 高精喷印； 2. 规格：标志：1.35X1.35m， 广东航道：1.17X1.15mX4 字； 3. 安装方式：背面氩弧焊焊接于架子再局部加 20mm 长自攻螺丝固定；	m <sup>2</sup>	7.2	
2	围墙		1. 材质工艺：UV 喷印 20mm 足厚 PVC 板，机器切割造型； 2. 规格：高 0.7X2m； 3. 安装方式：30mm 长自攻螺丝固定于铁艺栏杆上；	幅	10	

3	综合楼外墙文化墙	文字	1. 材质工艺: 1.0mm 足厚 201#不锈钢高温喷塑平面立体精工字, 明码; 2. 规格: 高 0.68m; 3. 安装方式: 墙体冲击钻钻眼装胶粒 30mm 长自攻螺丝固定;	个	8	
		诗词	1. 材质工艺: UV 喷印 20mm 足厚 PVC 板, 机器切割造型; 2. 规格: 高 1.08X3.6m; 3. 安装方式: 防水外墙结构胶粘墙;	m <sup>2</sup>	3.89	
		手绘船闸浮雕图	1. 材质工艺: 玻璃钢墙体浮雕, 一次成型, 后喷涂乳胶衣表面; 2. 规格: 高 1.45X7.95m; 3. 安装方式: 墙体冲击钻钻眼装胶粒 40mm 长自攻螺丝固定, 四周封玻璃钢专用补缝剂;	m <sup>2</sup>	11.53	
4	航道理念大理石	外层水波	1. 材质工艺: 1.2mm 足厚 201#不锈钢板焊接成型再打磨, 颜色高温喷塑; 侧边厚度为 30mm; 2. 规格: 高 0.46X4.5m; 3. 安装方式: 挖坑直埋敷设, 混泥土灌浆, 堆土;	m <sup>2</sup>	2.07	整体牢固焊接一体安装
		5个理念	1. 材质工艺: 龙骨部分: 50*50mm 热镀锌贴焊接底架/干挂部分采用 5*50*80 不锈钢挂件/面部: 山东白麻大理石原石切割成型再打磨, 图案部分丝印; 5个理念的 10个字用 1.0mm 厚 201#不锈钢高温喷塑立体字; 大理石侧边厚度为 50mm; 2. 规格: 高 2.05X0.63m; 3. 安装方式: 挖坑直埋敷设, 混泥土灌浆, 堆土;	个	5	
		底层	1. 材质工艺: 龙骨部分: 50*50mm 热镀锌贴焊接底架/干挂部分采用 5*50*80 不锈钢挂件/面部: 进口黑金沙大理石原石切割成型再打磨, 标志用 1.0mm 厚 201#不锈钢切割焊接成型再打磨, 标志正面画面多次 UV 高精喷印; 大理石侧边厚度为 150mm; 2. 规格: 高 1.6X4.6m; 3. 安装方式: 挖坑直埋敷设, 混泥土灌浆, 堆土;	m <sup>2</sup>	7.36	
5	指引导视牌		1. 材质工艺: 上端直径 76mm 镀锌圆管下端直径 114mm 镀锌圆管; 2. 规格: 总高 2.8m; 单个指示牌高 0.15X0.55mX5 个; 3. 安装方式: 挖坑直埋敷设, 混泥土灌浆, 堆土;	套	1套	
6	篮球场体育运动标识		1. 材质工艺: 1.2mm 足厚 201#不锈钢板焊接成型再打磨, 颜色高温喷塑; 侧边厚度为 30mm; 2. 规格: 高 1.8X6.1m; 3. 安装方式: 整体固定于 1.2mm 厚 201#不锈钢方通焊接架, 再和立杆稳固焊接;	m <sup>2</sup>	4.38	

7	宣传栏		<p>1. 材质工艺：1.2mm 足厚 201#不锈钢方通切割焊接成型再打磨，颜色高温喷塑，侧边厚度为 200mm，“安全责任 重于泰山”用 1.0mm 厚 201#不锈钢高温喷塑立体字，内容画面贴户外写真车身贴光膜，仿真实木船舵配套旋转轴可旋转；</p> <p>2. 规格：高 2.05X4.25m；</p> <p>3. 安装方式：挖坑直埋敷设，混泥土灌浆，堆土；</p>	m <sup>2</sup>	8.71	
8	党建类	社会主义核心价值观+韶关特色	<p>1. 材质工艺：1.2mm 足厚 201#不锈钢方通切割焊接成型再打磨，颜色高温喷塑，侧边厚度为 150mm，底座斜面厚度 300mm，文字和党徽 1.0mm 厚 201#不锈钢高温喷塑平面立体精工字，图案 UV 喷印，空白处为镂空部分；</p> <p>2. 规格：高 2.05X1.85m；</p> <p>3. 安装方式：挖坑直埋敷设，混泥土灌浆，堆土；</p>	m <sup>2</sup>	3.79	
9	花草牌		<p>1. 材质工艺：户外防腐木，机器切割造型 打磨，油户外防锈漆，文字雕刻后油户外防锈漆；</p> <p>2. 规格：牌面高 0.3X0.5m，总高 0.6m；</p> <p>3. 安装方式：直埋；</p>	个	3	
10	路灯杆画面		<p>1. 材质工艺：镀锌方管，画面是高清黑底厚灯布或者旗帜布；</p> <p>2. 规格：高 1X0.4mX2；</p> <p>3. 安装方式：抱箍螺丝螺母固定；</p>	套	22	
11	忆往昔 户外文化宣传雕塑	过去篇雕塑	<p>1. 材质工艺：1.2mm 足厚 201#不锈钢板切割焊接成型再打磨，颜色高温喷塑，上部侧边厚度为 150mm，底座斜面最宽厚度 400mm，正面图案多次喷塑，文字丝印，背面纯色；</p> <p>2. 规格：高 2.05X5.8m；</p> <p>3. 安装方式：挖坑直埋敷设，混泥土灌浆，堆土；</p>	项	1	
12	看今朝 户外文化宣传雕塑	现在篇雕塑	<p>1. 材质工艺：1.2mm 足厚 201#不锈钢板切割焊接成型再打磨，颜色高温喷塑，上部侧边厚度为 150mm，底座斜面最宽厚度 400mm，正面图案多次喷塑，文字丝印，背面纯色；</p> <p>2. 规格：高 2.05X5.8m；</p> <p>3. 安装方式：挖坑直埋敷设，混泥土灌浆，堆土；</p>	项	1	
13	望未来 户外文化宣传雕塑	未来篇雕塑	<p>1. 材质工艺：1.2mm 足厚 201#不锈钢板切割焊接成型再打磨，颜色高温喷塑，上部侧边厚度为 150mm，底座斜面最宽厚度 400mm，正面图案多次喷塑，文字丝印，背面纯色；</p> <p>2. 规格：高 2.05X5.8m；</p> <p>3. 安装方式：挖坑直埋敷设，混泥土灌浆，堆土；</p>	项	1	

14	名称 发光字	标志+濠湮二 线船闸	1. 材质工艺: 1.2mm 足厚不锈钢外漏发光精工字; 颜色高温喷塑, 超高亮户外 LED 防水灯珠, 工程级专用电源, 户外专用工程线管配合工程级电缆线安全接电, 时控器控制开关, 背后 1.0mm 厚 201#不锈钢方通支撑稳固架; 2. 规格: 标志: 1.85X1.85mX2 套 字: 高 1.5X1.26mX2 套; 3. 安装方式: 有高空作业证的施工人员空中吊绳安装, 国标 M6X80mm 碳钢镀锌彩膨胀螺丝固定于水泥墙面;	m2	29.53	
15	三体系	草坪字	1. 材质工艺: 1.0mm 足厚 201#不锈钢高温喷塑平面立体精工字, 字侧边厚度 50mm, 背后 1.0mm 足厚 201#不锈钢方通支撑稳固架, 字颜色需做样品现场选定颜色; 2. 规格: 高 2X1.95m; 3. 安装方式: 挖坑直埋敷设, 混泥土灌浆, 堆土;	个	34	
1. 室外部分小计						
2. 室内部分						
1	楼体名称	综合楼 宿舍楼 食堂	1. 材质工艺: 1.0mm 足厚 201#不锈钢高温喷塑平面立体精工字, 一体连接, 明码; 2. 规格: 高 0.55X0.55m; 3. 安装方式: 冲击钻钻眼装胶粒 40mm 长自攻螺丝固定;	个	8	
2	综合楼大门	入口墙体和 玻璃门拆除	1. 工艺: 人工敲除原有墙体 2. 规格: 高 3X6.87m;	m2	20.61	
		入口墙体 砌墙	1. 材质工艺: 砌砖/批荡/贴原色瓷砖; 2. 规格: 高 3X1.47m; 3. 安装方式: 水泥水平垂直砌墙;	项	1	
		门套	1. 材质工艺: 底部镀锌铁通焊接底架/9mm 板打底/面扣 1mm 足厚拉丝银不锈钢折边钢板 规格: 3*0.2m*2 +5.4*0.2m	项	1	
		全自动玻璃 门	1. 材质工艺: 钢化透明玻璃固定部分 12mm, 活动部分 10mm, 透明磨砂贴玻璃防撞条, 品牌级全自动装置, 质保 3 年; 2. 规格: 高 3X5.4m;	m2	16.2	

3	室内主背景	封墙体	1. 材质工艺: 轻钢龙骨主架面封 9mm 足厚硅酸钙板, 原玻璃门需贴磨砂玻璃贴; 2. 规格: 高 2.8X7.3m; 3. 安装方式: 电动气钉;	m2	20.44		
		形象墙	1. 材质工艺: UV 喷印硬质 20mm 足厚 PVC 板, 造型切割, 高档宣绒墙布鸟瞰图, 鸟瞰图需另外航拍, 标志和文字为 15+3 水晶字; 2. 规格: 高 2.8X7.3m; 3. 安装方式: 结构胶平整稳固粘贴;	m2	20.44		
4	室内左边墙体		1. 材质工艺: UV 喷印硬质 20mm 足厚 PVC 板, 造型切割, 标题和主要文字为 PVC 立体字和 18mm 足厚水晶字混搭为第二层; 2. 规格: 高 2.2X5.8m; 3. 安装方式: 结构胶平整稳固粘贴;	m2	12.76		
5	室内右边墙体		1. 材质工艺: UV 喷印硬质 20mm 足厚 PVC 板, 造型切割, 标题和主要文字为 PVC 立体字和 18mm 足厚水晶字混搭为第二层; 2. 规格: 高 2.4X5.8m; 3. 安装方式: 结构胶平整稳固粘贴;	m2	13.92		
6	制度牌		1. 材质工艺: 双层进口高透亮亚克力海报夹, 底层 3mm, 外层 8mm 斜边, 高清写真画面; 2. 规格: 高 0.7X0.5m; 3. 安装方式: 冲击钻钻墙广告钉安装;	套	20		
7	3D 全息投影室	荣誉墙	1. 材质工艺: UV 喷印硬质 20mm 足厚 PVC 板, 造型切割, 生态木层板; 2. 规格: 高 2.75X3.5m; 3. 安装方式: 冲击钻钻墙螺丝固定, 结构胶粘贴固定;	m2	9.63		
		3D 全息投影沉浸式环境改造(封门及窗)	1. 材质工艺: 轻钢龙骨底架/足厚 9mm 木板打底面封硅酸钙板+3 道工艺批荡+油环保墙漆+天花拆除修复; 2. 规格: 8X6.9m;	m2	55.2		
		格栅天花	1. 工艺材料: 顶刷黑色油漆/70mm 黑色铝通吊顶 规格: 4.4X6.6m;	m2	29.04		
3D 全息投影							
序号	设备名称	设备特征描述			单位	数量	

1	投影机	<p>投影技术:3LCD, 液晶板尺寸≥0.63 英寸; 标准亮度≥5500 流明 (ISO21118 标准); 对比度≥16000: 1; 标准分辨率 1280X800 (WXGA); 灯泡功率≥280W UHM 灯泡, 整机功耗≤400W, 节能模式下待 机功耗≤0.5W; 灯泡寿命≥5000 小时; 节能模式下灯泡寿命≥7000 小时, 过滤网更换周期≥7000 小时; 镜头: 手动变焦≥1.6 倍, 可垂直位移 0- +40%; 内置扬声器≥10W; 机器重量≥4.8KG;</p> <p>接口: RGB IN*1, RGB IN/OUT *1 (输入输出可切换), HDMI*2, RJ45*1, RS-232C*1, VIDEO*1, 音频输入*3, 音频输出*1, USB A (DC OUT);</p> <p>功能特点: 全中文机器面板与遥控器; 自动强光感应功能, 投影机内置环境光线传感器能根据环境 光线进行相应的实时调节; 直排式冷却散热系统, 使风量更畅通, 冷却效果更好; 曲面校正功能, 可以对投影到曲面屏幕上出现的桶状和枕状 变形进行调节; 垂直±35°、水平±35° 梯形校正功能, 四角梯形校正功能; 密闭机壳结构设计, 风琴褶皱结构过滤网设计, 有效阻挡灰 尘侵入; 开机 LOGO 自定义设置; 遥控 ID 设置功能, 无线遥控器最多可设置 6 个 ID, 同时分 别遥控六台投影机, 避免误操作; 顶部换灯, 侧面更换过滤网; 黑板模式和白板模式, 适合无屏幕条件下投影; 画面冻结功能, 画面放大功能, 快门功能以及演示计时器功 能; 安全防盗设计: 安全锁, 开机密码设置; 快速开机, 直接关机、断电保护, 自动信号搜索功能; 待机 模式下可输出音频; 可通过 LAN 实现远程监控, 随机附送“多台投影机监控软件”, 用户一台电脑最多可同时监控 2048 台投影机;</p>	台	3	
2	视频播放工控机	<p>1、CPU: Intel 酷睿 i7 , 主频 3.6GHz, 4 核 8 线程, 支持 内存 64GB; 2、显卡: GeForce GTX1060 3、固态硬盘: 七彩虹 (Colorful) SL300 128GB SATA3 读 取速度 510mb/s, 写入速度 350mb/s。 4、内存: 18GB DDR4 2400; 工控机箱</p>	台	1	
3	投影机吊架	<p>中型碳钢圆管加厚固定吊架, 采用优质碳素钢材料, 坚固可 靠; 长度可在 1 米-2 米随意调节, 适合不同高度天花, 承重可达 30kg.</p>	套	3	

4	融合软件	输出信号支持：模拟的 RGB、数字的 DVI 信号；网络图形窗口和实时的视频/RGB 显示窗口均可开窗口漫游显示，可任意放大、缩小、托拽、移动；支持 101%融合区域生成和边带羽化功能；支持伽马校正、融合带衰减，颜色和亮度校正功能；支持任意形状拼接功能			通道	3	
5	功率放大器	功率输出/8 欧:200W*2 功率输出/4 欧:350W*2 功率输出桥接/8 欧:5000W 频率响应: 20Hz-20KHz, +0, -0.5dB. at 1W ant 保护功能:：直流、超高频、短路、过载、温度 总谐波失真: <0.05% 阻尼因子: >400 输入灵敏度: 0.775V, 1.0V, 1.4V 可调 输入阻抗（平衡/非平衡）: 20K $\Omega$ /Balance, 10K $\Omega$ /Unbalance 信噪比: >104dB 电源要求:：220V-240V, 50-60Hz			台	1	
6	音箱	<p>2 分全频扩声系统</p> <p>低频部分：单 8" 低音，1.94" 音圈 高品质压缩驱动器，带压缩驱动器保护</p> <p>高频部分：1" 喉口，1" 音圈</p> <p>功率：150W 连续功率，300W 节目功率，600W 峰值功率</p> <p>频率响应：89 Hz to 17.7 kHz (<math>\pm 6</math> dB)</p> <p>可用低频限制 (<math>-10</math> dB)：68 Hz</p> <p>阻抗：8 <math>\Omega</math>；</p> <p>灵敏度 (1W/1m)：93 dB SPL (2.83V 输入)</p> <p>最大声压级 (1m)：115 dB SPL (连续)，121 dB SPL (峰值)</p> <p>覆盖角度 (H<math>\times</math>V)：60<math>^{\circ}</math> <math>\times</math> 60<math>^{\circ}</math></p> <p>箱体调谐频率：低频段：75 Hz</p> <p>交叉频率：2600Hz</p>			只	2	
7	HDMI 线	15m 光纤 HDMI，无损传输			条	3	
8	音响线	100m200 芯、工程级无氧铜金银线			卷	1	
9	机柜	SPCC 优质冷轧钢板制作；厚度：方孔条 2.0mm，安装梁 1.5mm，其它 1.2mm；表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑。			个	1	
3D 投影视频制作							
序号	服务名称	类型	技术参数		单位	数量	备注
1	3D 模型	三维模型制作	根据建设单位提供的 CAD 图纸/现场实景照片/进行模型制作		套	1	

2	场景制作	三维场景布置	通道平面/弧面融合/S形曲面及不规则幕面校正；支持 1920*1200 像素级别几何校正；融合精度：1/16 个像素；	秒	120	
3	视频动画	视频制作	3d 动画特效合成视频\流体动作制作\动态特效包装\后期制作	项	1	

注：供应商必须对本项目的全部内容进行投标报价，如有缺漏，竞争性磋商小组将对其投标文件作无效投标处理。

### 三、采购项目执行标准

■本采购项目执行以下相关标准：按照《民用建筑设计通则》（JGJ37）和《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854）等采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

### 四、采购项目技术要求

#### 1、施工要求

- 1.1 严格按照布展效果图和施工图等相应的设计图纸精细施工。
- 1.2 严格按照布展施工进度进行施工，确保按时完成布展施工任务。
- 1.3 布展施工期间内禁止吸烟，严禁明火。布展施工人员必须做好防火、防盗及施工安全等工作；遇到突发事件，应及时向采购人反映相关情况。
- 1.4 成交供应商要加强进度、安全、质量等全方位的管理，建立健全管理体系，规范施工，对施工现场及操作过程应采取必要的安全技术措施。

#### 2、项目质量要求

2.1 本项目质量目标为一次性通过验收合格，供应商应详细编制制作方案，详细叙述关键部位的质量保证措施，并在响应文件中对质量目标进行承诺。

2.2 成交供应商须无条件接受质量监督管理部门、委托单位的质量检查和管理，共同把好质量关。

2.2 成交供应商的所有的方案须待采购人确认后方可动工。

2.3 成交供应商的深化设计得到采购人及相关部门的图纸会审合格后，方可进入下一步的制作。

2.4 成交供应商制作完成的展示必须达到采购文件、陈列布展项目展示策划方案和展示效果，如不能达到，在采购人允许的一定时间内进行修改、完善，使其达到对展示效果的承诺。若经修改、完善后仍不能达到要求，则采购人有权不支付该展项的费用并处以罚款，并要求其承担相关责任。

2.5 未尽的技术条件及要求均按国家标准和行业标准执行。



3、《濠湮二线船闸航道文化试点建设（班组）项目方案设计》（后附，以电子文件格式统一提供）

## 五、采购项目商务要求

（一）投标有效期：90天（供应商承诺的投标有效期应当不少于本投标有效期，格式参考本采购文件第五部分响应文件格式“二、响应函”）。

（二）服务期：合同签订之日起 30 天内竣工验收完成。

（三）服务地点：濠湮二线船闸内。

（四）验收要求：国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范验收。

（五）付款方式：合同签订后，支付合同价款的 30%作为预付款；项目竣工验收完成支付至结算价的 100%（成交供应商须同时提交 3%的结算价作为质量保修金）；质量保修金在质保期满后无任何质量问题一次性付清。成交供应商提交支付申请书和相应金额符合税务规定的合法有效发票后，采购人 10 个工作日内支付。

（六）质量保修期：

1. 本项目保质期为自通过验收之日起壹年。

2. 质量缺陷的通知及处理：如果项目在保质期内发现质量缺陷，采购人应立即通知成交供应商，说明缺陷的性质、原因和产生的后果。成交供应商在收到采购人通知后，应在 48 小时内派人到场核实并修理，核实后 24 小时内修复，如 24 小时后未积极维修的，又不能说明合理原因的，采购人可以单方委派第三方进行维修，维修费用由成交供应商承担。质保期内主要设备发现问题，解决后该项目质保期应重新计算。

## 第三部分

### 供应商须知

# 供应商须知

## 一、说明

### （一）适用范围

1. 本竞争性磋商文件适用于本磋商邀请中所述的政府采购项目。
2. 资金来源：财政性资金。

### （二）定义

1. “采购人”是指：广东省韶关航道事务中心浈江航标与测绘所。
2. “监管部门”是指：广东省财政厅。
3. “政府采购代理机构”是指：韶关市建韶工程造价咨询有限公司。
4. “供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织、自然人。
5. 合格的“供应商”是指：
  - （1）供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；
  - （2）符合磋商文件规定的资格要求。
6. “成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的响应人。
7. “响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

### （三）合格的货物和服务：

1. “货物”是指供应商制造或组织符合竞争性磋商文件要求的货物等。竞争性磋商文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府竞争性磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

2. “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括：供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及竞争性磋商文件规定的其它服务。

### （四）磋商费用

1. 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

2. 成交供应商须在领取中标通知书前向招标代理机构交纳中标服务费即代理服务费及评标专家酬劳。代理服务费及评标专家酬劳不在磋商报价中单列。

3. 代理服务费的收费标准以发改委[2002]1980号文计收为准，代理服务费计算少于

陆仟元的按陆仟元计算。具体标准如下：

中标金额	货物类	服务类	工程类	备注
100 万元以下	1.5%	1.5%	1%	按差额定 率累 进法 计算
100 万元-500 万元	1.1%	0.8%	0.7%	
500 万元-1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%	
1000 万元-5000 万元	0.5%	0.25%	0.35%	
5000 万元-10000 万元	0.25%	0.1%	0.2%	

例如：本工程招标代理项目中标金额为 200 万元，计算招标代理服务收费额如下：

$100 \text{ 万元} \times 1.5\% = 1.5 \text{ 万元}$

$(200 - 100) \text{ 万元} \times 0.8\% = 0.8 \text{ 万元}$

合计： $1.5 + 0.8 = 2.3 \text{ 万元}$

成交供应商在收到中标通知书前向采购代理机构缴纳中标服务费，以电汇方式或现金方缴纳，交费帐户为：

帐 户：韶关市建韶工程造价咨询有限公司；

开户银行：建行韶关分行；

帐 号：44001620738050010852；

用 途：中标服务费。

## 二、磋商文件

磋商文件的构成

1. 磋商文件由下列文件以及在磋商过程中发出的修正和补充文件组成：

- (1) 磋商邀请函；
- (2) 采购项目内容；
- (3) 供应商须知；
- (4) 合同书格式；
- (5) 响应文件格式；
- (6) 在磋商过程中由政府采购代理机构发出的修正和补充文件等。

2. 供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其响应文件被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

### 三、响应文件的编制

#### （一）响应文件编制基本要求

1. 供应商对磋商文件中多个包（组）进行投标的，其响应文件的编制应按每个包（组）的要求分别装订和封装。供应商应当对响应文件进行装订，对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由供应商承担。

2. 供应商提交的响应文件及其与（采购人）就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的响应文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

3. 供应商应完整、真实、准确的填写磋商文件中规定的所有内容。

4. 供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

5. 如果因为供应商响应文件填报的内容不详，或没有提供竞争性磋商文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由供应商承担。

#### 6. 备选方案

只允许供应商有一个磋商方案，否则将被视为无效投标。（磋商文件允许有备选方案的除外）。

#### （二）联合体磋商

本次采购**不接受**联合体磋商。

### 四、磋商报价要求

（一）供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

（二）供应商应按照“第二部分”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。投标总价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏磋商文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

（三）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。如果供应商不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

（四）任何有选择性报价的投标，将被视为无效投标。

### 五、磋商保证金

（一）响应供应商应按磋商文件规定的金额和期限交纳磋商保证金，磋商保证金作为

磋商响应文件的组成部分随响应文件一起提交。

(二) 响应供应商应交纳磋商保证金：人民币壹万贰仟元整（¥12000 元）；

(三) 采购代理机构不接受现金方式提交的磋商保证金。磋商保证金一般应以供应商的名义转账，也接受法律规定的方式（如支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式）提交磋商保证金。磋商保证金如以供应商的名义转账（不接受以个人名义所递交的保证金）的，磋商保证金应到达下述账户（以银行提供盖章的银行回单为准，回单复印件应粘贴在投标保证金交纳凭证中）：如以其他方式递交的，需与响应文件一同递交相关证明资料（原件随响应文件一起密封提交，复印件与响应文件一起装订成册）。

收款人：韶关市建韶工程造价咨询有限公司

开户行：中国银行韶关碧水花城支行

帐号：713360286376

响应供应商须在汇款或转帐附言标注本次采购项目编号（JS21CS008），同时详细填写附件“磋商保证金交纳凭证”，并与报价一览表一起封装递交，以便办理磋商保证金的退还手续。

响应供应商应按以上所述方式及时间提交磋商保证金，招标机构不承担响应供应商的磋商保证金未能及时到帐的风险。

(四) 凡未按规定交纳磋商保证金的，其响应文件为无效响应。提交磋商保证金的供应商须已报名本项目。供应商与交款人名称必须一致，不接受现金或分批次缴款，非供应商缴纳的磋商保证金无效。

(五) 如无质疑或投诉，未被确定为成交供应商的供应商保证金，在成交通知书发出后 5 个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，（采购人）将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

(六) 成交供应商的磋商保证金，在与采购人签订采购合同后 5 个工作日内不计利息原额退还（成交供应商凭采购合同办理磋商保证金退还手续）。

## 六、响应文件的份数、封装和递交

(一) 响应文件的份数和封装

1. 供应商应将《报价一览表》一份及保证金缴纳凭证单独密封提交，并在信封上清晰标明“报价一览表”字样。全部响应文件应一式叁份，正本壹份，副本贰份，并且注明“正本”和“副本”。如果正本与副本或报价一览表信封有不符，应以正本为准。

2. 信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（竞争性磋商文件中

规定的截止日期和时点)之前不得启封”的字样,封口处应加盖供应商印章。

3. 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写,并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明,其《法定代表人授权书》应附在响应文件中。

4. 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删,必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

## (二) 响应文件的递交

1. 所有响应文件应于第一部分《磋商邀请函》中规定的截止时点前递交到政府采购代理机构。

2. 按《政府采购法》的规定,政府采购代理机构将拒收或原封退回在其规定的递交响应文件截止时点之后收到的任何响应文件。

3. 政府采购代理机构对不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失不承担任何责任。

4. 政府采购代理机构不接受电报、电话、电传、传真投标。

## (三) 竞争性磋商小组的组成和评标方法

1. 评标由采购人或政府采购代理机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定,组建的竞争性磋商小组负责。竞争性磋商小组由技术、经济等方面的评审专家共3名组成。竞争性磋商小组成员依法从采购专家库中随机抽取。

2. 竞争性磋商小组将按照磋商文件确定的步骤和评标方法进行评标。竞争性磋商小组对响应文件的评审分为资格性审查、符合性检查和竞争性磋商、供应商最终报价、商务评议、技术评议、价格评议。

3. 本次评标采用综合评分法方法,具体见本部分“评标方法、步骤及标准”。

## (四) 响应文件的初审

1. 竞争性磋商小组将依法审查响应文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、供应商是否提交了磋商保证金、是否按磋商文件的规定密封和标记等。

2. 在详细评标之前,竞争性磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应的响应文件应该是与磋商文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的响应文件。竞争性磋商小组决定响应文件的响应程度只依据响应文件本身的真实无误的内容,而不依据外部的证据。但响应文件有不真实、不正确内容的除外。

3. 无效投标行为的认定:

在资格性审查、符合性检查时,如发现下列情形之一的,响应文件将确定为无效投标:

(1) 供应商未提交磋商保证金或金额不足、磋商保证金提交形式不符合磋商文件要求的;

- (2) 投标总金额超过本项目采购预算；
- (3) 供应商的投标书或资格证明文件未提供或不符合竞争性磋商文件要求的；
- (4) 不具备磋商文件中规定“供应商资格要求”的；
- (5) 未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；
- (6) 响应文件无法定代表人/负责人签字或签字人无法定代表人/负责人有效授权的；
- (7) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；
- (8) 响应文件对磋商文件中实质性的（即标注★号条款）技术与商务条款产生偏离的；
- (9) 符合磋商文件中规定的被视为无效投标的其它条款的；
- (10) 不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

4. 竞争性磋商小组对各供应商进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由竞争性磋商小组组长或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

#### （五）响应文件的澄清

1. 竞争性磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

竞争性磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2. 供应商的澄清文件是其响应文件的组成部分。

#### （六）竞争性磋商程序

1. 竞争性磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2. 在磋商过程中，竞争性磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3. 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，竞争性磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

4. 供应商应当按照磋商文件的变动情况和竞争性磋商小组的要求重新提交响应文件，



并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5. 磋商结束后，竞争性磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

#### （七）响应文件的评价

竞争性磋商小组只对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。

#### （八）授标

1. 竞争性磋商小组按照磋商文件确定的评标方法、步骤、标准，对响应文件进行评审，提出书面评审报告，按照得分由高到低的顺序推荐成交候选人名单。

2. 采购人在收到评审报告后的法定时间内，按照评审报告中推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，也可以事先授权竞争性磋商小组直接确定成交供应商。

3. 成交供应商确定后，政府采购代理机构将在中国政府采购网上发布成交公告，并向成交供应商发出《成交通知书》，《成交通知书》对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

（九）替补候选人的设定与使用，按《中华人民共和国政府采购法》相关法律、法规执行。

#### （十）质疑

1. 供应商认为磋商文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以实名书面形式（原件）向政府采购代理机构或采购人提出询问或质疑。

2. 政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

3. 供应商提出质疑的必须满足以下条件：

（1）有明确的质疑对象；

（2）有基本事实及证据；

（3）符合法定的时效要求；

（4）履行必要的工作程序。

4. 供应商提出质疑书中应包括以下内容：

（1）质疑供应商的名称、地址、邮政编码、联系电话及联系人；

- (2) 质疑的具体内容及相关事实证据；
- (3) 法人、法定代表人（或法人的授权人）签字和盖章；
- (4) 其他需要提供的内容等。

5. 质疑内容不得含有虚假、恶意成份，且必须应当有明确的请求和必要的证明材料。

注：供应商必须向政府采购代理机构支付磋商文件工本费后才能作为供应商，对磋商文件提出质疑，质疑函原件必须现场递交，供应商提起质疑时需向政府采购代理机构或采购人索取质疑受理回执书，受理日期以质疑受理回执日期为准。

#### （十一）合同的订立和履行

##### 1. 合同的订立：

采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

##### 2. 合同的履行：

政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

#### （十二）评标方法、步骤及标准

根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

##### 1. 评标方法：

本次评标采用综合评分法。即对通过初审的各供应商的商务、技术、价格进行评审、比较，并量化打分，最后根据各项得分之和计算出通过初审供应商的综合评价得分。竞争性磋商小组将按各供应商综合评价得分由高到低的原则对所有通过初审的供应商进行排序，推荐综合得分排名第一的供应商为中标候选人。

##### 2. 竞争性磋商小组对响应文件的评审分为初审、比较与评价：

###### （1）初审（评审细则内容详见表一）：

- ①资格性检查；
- ②符合性检查。

###### （2）比较与评价（评分按四舍五入的原则精确至小数点后两位）：

①商务技术评价（90%）：各评委对通过初审的供应商对照采购需求各项商务技术要求进行评审和比较，并量化打分（评审细则内容详见表 2）；所有评委对某一供应商的商务评价评分的算术平均值作为该供应商的商务技术评价得分；

②价格评估（10%）：价格分数评价如下：

价格评分：满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为10分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（保留两位小数点）。

磋商报价得分=（磋商基准价/按政策价格扣除后的最后磋商报价）×100×10%

**注：如果竞争性磋商小组发现供应商的投标报价明显低于其他合理投标报价的，将要求该供应商做书面说明并提供相关证明材料，如供应商不能合理说明或不能提供相关证明材料的，竞争性磋商小组可将其定为无效投标或确定为投标无效。性质严重的将追究供应商的相关责任。**

③在各评委的技术、商务评分中，取各评分的算术平均值为该供应商的技术得分和商务得分。

④综合比较与评价：将供应商的商务得分、技术得分、价格得分相加，计算得出通过初审的供应商的综合得分。竞争性磋商小组对各统计得分核对无误后，签名确认。

$$W = [C_{\min}/C] \times 10 + [T] + [M]$$

其中：

W 某个供应商的综合得分；

C 某个供应商的实际投标价格；

C<sub>min</sub> 满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价；

T 某个供应商的技术评审得分；

M 某个供应商的商务评审得分；

所有计算取小数点后两位，第三位四舍五入。

⑤政策文件：

A. 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。供应商应能够提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可对获得证书的产品优先推荐。

a. 节能产品，指属于财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》范围内，并具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品。采用节能产品的，对报价中的节能产品金额给予价格扣除，扣除方法如下：节能产品金额占项目总金额的比重达到30%以上（含30%），扣除2%；节能产品金额占项目总金额的比重达到30%以下，扣除1%；属于强制采购节能产品的，不作价格扣除。

b. 环境标志产品，指属于财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的，并具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证

证书的产品。采用环境标志产品的，对报价中的环境标志产品金额给予价格扣除，扣除方法如下：环境标志产品金额占项目总金额的比重达到 30%以上（含 30%），扣除 2%；环境标志产品金额占项目总金额的比重达到 30%以下，扣除 1%。

B. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的有关规定，按以下原则处理：

a. 对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

b. 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，可给予联合体 2%的价格扣除。

c. 供应商认为其为小型或微型企业的应提交《中小企业声明函》，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

d. 残疾人福利单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

C. 监狱企业扶持政策：

a. 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

b. 供应商为监狱企业的，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责。提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

c. 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

⑥对于被行政处罚尚在禁止参加政府采购活动期内的供应商，不得参加政府采购活动，否则中标、成交结果无效。

⑦对于被做出不诚信行为等级记录且该记录尚处于有效期内的供应商，应明确在其参与政府采购活动时给予一定的分数扣减或价格增加。具体标准为：采用综合评分法的，对于一级不诚信行为供应商给予其总分值 5%的减分，二级不诚信行为供应商给予其总分值

7%的减分，三级不诚信行为供应商给予其总分值 10%的减分。采用最低评标价法或性价比法的，对于一级不诚信行为供应商给予其报价 5%的加价，二级不诚信行为供应商给予其报价 7%的加价，三级不诚信行为供应商给予其报价 10%的加价。

注：关于《韶关市政府采购供应商诚信记录管理办法》（韶财采购〔2015〕7号）的具体内容，供应商可在韶关市政府采购网政策法规下载。

（3）推荐中标候选供应商名单。

①竞争性磋商小组将按综合得分由高到低的顺序排名（综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列），推荐综合得分排名第一的供应商为第一中标候选人，依此类推，并向采购人出具书面评标报告。

②单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，竞争性磋商小组采取随机抽取方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

## 七、相关表格

### (一) 资格符合性评审表

序号	评审内容	供应商 审核情况
1	供应商的资格条件是否符合竞争性磋商文件的要求	
2	供应商提供的资格证明文件是否符合竞争性磋商文件的要求	
3	磋商保证金是否足额提交	
4	响应文件签字人不是法定代表人的是否有法定代表人的有效授权	
5	响应文件是否符合竞争性磋商文件的签署和盖章要求的	
6	投标有效期符合竞争性磋商文件的要求	
7	符合★条款，商务和技术响应内容没有严重偏离用户需求书要求的	
8	投标报价是唯一价	
9	投标报价没有超出采购预算的	
10	响应文件实质性响应竞争性磋商文件的要求，且无经评委认定为无效标的	
结论		

注：

1. 表中只需填写“○”表示合格或“×”表示不合格；结论栏中按“一票否决”填写“通过”或“不通过”。
2. 有半数以上的评委对供应商的结论为“不通过”则该供应商为不合格供应商，不得进入下一步详细评审。

(二) 评分权重及评审因素如下：

1. 技术评分主要考虑以下因素：

序号	评审内容	评分权重	评分档次及依据
1	质量保证措施	15	<p>根据供应商提供针对本项目的质量保证措施综合评分：</p> <p>质量保障措施全面、合理，满足有关规范和项目的要求，得 15 分；</p> <p>质量保障措施较全面、合理，基本满足有关规范和项目的要求，得 10 分；</p> <p>质量保障措施不够全面、合理，不能满足有关规范和项目的要求，得 5 分；</p> <p>质量保障措施不全面、合理，不满足有关规范和项目的要求，得 1 分；</p> <p>完全没有描述的，本评分项得 0 分。</p>
2	工作进度	15	<p>根据供应商提供的工作进度、施工节点计划进行综合评分：</p> <p>对项目理解准确、工作安排科学、进度计划合理，满足磋商文件要求的得 15 分；</p> <p>对项目理解较准确、工作安排较科学、进度计划较合理，基本满足磋商文件要求的得 10 分；</p> <p>对项目理解欠准确、工作安排不够科学、进度计划不够合理，部分满足磋商文件要求的得 5 分；</p> <p>对项目理解欠准确、工作安排不科学、进度计划较差，未满足磋商文件要求的得 1 分；</p> <p>完全没有描述的，本评分项得 0 分。</p>
3	安全文明施工措施	10	<p>针对本项目的特点分析可能存在的安全风险，制定符合实际情况、可执行的安全施工措施进行综合评审：</p> <p>1. 方案及安全文明施工措施科学、先进可行，措施到位，针对性强，完全满足采购需求，得 10 分；</p> <p>2. 方案及安全文明施工措施较科学，技术较先进可行，措施较到位，针对性较强，能够满足采购需求，得 7 分；</p> <p>3. 方案及安全文明施工措施一般，技术基本可行，措施基本到位，针对性一般，基本满足采购需求，得 4 分；</p> <p>4. 方案及安全文明施工措施不完善，技术不可行，措施不到位，针对性弱、得 1 分；</p> <p>完全没有描述的，本评分项得 0 分。</p>

4	后续保障服务	10	<p>根据供应商的质保期服务承诺（技术支持、跟踪服务、服务的计划和实施、售后服务的承诺安排等）进行综合评分：</p> <p>响应供应商响应时间短、后续保障服务合理、可行性高得 10 分；</p> <p>响应供应商响应时间较短，后续保障服务较合理、可行性较高得 7 分；</p> <p>响应供应商响应时间较长，后续保障服务不够合理、可行性一般得 4 分；</p> <p>响应供应商响应时间长，后续保障服务不合理、可行性低得 1 分；</p> <p>完全没有描述的，本评分项得 0 分。</p>
合计		50 分	

2. 商务评分主要考虑以下因素：

序号	评审内容	评分权重	评分档次及依据
1	同类项目业绩	20	<p>2018 年至今的具有同类项目业绩，每提供一个得 2 分，满分为 20 分。</p> <p>注：提供合同或竣工验收文件复印件或业主评价并加盖公章，未提供不得分。</p>
2	项目团队实力	12	<p>拟派本项目项目经理具有高级工程师或以上职称的得 7 分，项目经理具有工程师职称的得 5 分。</p> <p>注：提供职称证明复印件及近三个月的供应商单位为人员购买的社会保险证明文件并加盖公章，未提供不得分。</p> <p>根据供应商针对本项目拟派团队的情况进行评分：</p> <p>团队组建合理、专业人员齐全、经验丰富、人员稳定性好，职责分工明确的，得 5 分；</p> <p>团队组建合理，专业人员基本齐全，有一定工作经验，人员稳定性较好，职责分工基本明确的，得 3 分；</p> <p>团队组建基本合理，专业人员欠齐全，经验较欠缺，人员稳定性较弱，职责分工不明确的，得 0 分。</p> <p>注：该项评分以供应商提供人员近三个月的供应商单位为人员购买的社会保险证明文件和人员资质（技术）证书复印件并加盖公章为评审依据，未提供不得分。</p>



3	认证证书	8	供应商具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书（均指在有效期内）。 以上证书均能提供的得 8 分； 提供其中两个证书的得 5 分； 只提供其中一个证书的得 3 分； 注：提供证书复印件并加盖公章，未提供不得分。
合计		40 分	

备注：1. 竞争性磋商文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，扫描件或复印件均须加盖单位公章，如要求原件核查的，须提交原件核查，供应商如未按要求提交的，该项评分为零分；2. 仅对已通过初步评审的响应文件进行评分；3. 竞争性磋商小组各成员商务、技术总分的算术平均值作为该供应商商务、技术的得分。

注：综合评议指标表中“优秀、良好、一般、差”的评审量化标准见下表：	
评分级别	泛指定义
优秀	无任何负偏离/优于采购文件要求/响应程度同比水平最优/完整/详细/准确/高/程度深等。
良好	基本上没有负偏离/基本满足采购文件要求/响应程度同比水平相对较优/较完整/较详细/较准确/较高/程度较深等。
一般	略有负偏离/部分不能满足采购文件要求/响应程度同比水平一般/尚可/某部分欠完整/程度一般等。
差	负偏离严重/不能满足采购文件要求/响应程度同比水平最低/不完善/不详细/不准确/未按要求提供方案/说明/演示等。

## 第四部分 合同书格式

# \_\_\_\_\_政府采购

# 合 同 书

采购编号：\_\_\_\_\_

项目名称：\_\_\_\_\_

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

# 濠湮二线船闸航道文化试点建设（班组） 项目施工合同

甲 方：广东省韶关航道事务中心浈江航标与测绘所

乙 方：\_\_\_\_\_

根据濠湮二线船闸航道文化试点建设（班组）项目竞争性磋商开标结果，按照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，甲方委托乙方进行濠湮二线船闸航道文化试点建设（班组）项目，经双方按平等、自愿和诚实信用的原则友好协商，一致自愿签订本合同，以资共同遵守。

## 一、工程概况

（一）工程名称：濠湮二线船闸航道文化试点建设（班组）项目。

（二）工程地点：濠湮枢纽二线船闸。

（三）工程规模：承包采购人提供的响应文件及补充说明的全部内容（具体书记要求以施工图纸及现状为准）

## 二、合同工期

合同工期总日历数为 30 天，因台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等不可抗力因素而延误工期，工期可相应顺延。

## 三、工程内容及要求

### （一）工程内容

本项目主要内容：按《濠湮二线船闸航道文化试点建设（班组）项目方案设计》进行制作和安装。

户外：大门招牌、围墙、综合楼外墙文化墙、航道理念大理石、指引导视杆、篮球场体育运动标识、宣传栏、社会主义核心价值观宣传牌、花草牌、路灯杆画面、户外文化宣传雕塑、名称发光字、三体系。

室内：综合楼大门、室内主背景、室内左边墙体、室内右边墙体、制度牌、3D 全息投影室。

### （二）施工要求

1. 严格按照布展效果图和施工图等相应的设计图纸进行精细施工。
2. 严格按照布展施工进度进行施工，确保按时完成布展施工任务。
3. 布展施工期间内禁止吸烟，严禁明火。布展施工人员必须做好防火、防盗及施工安

全等工作；遇到突发事件，应及时向甲方反映相关情况。

4. 加强进度、安全、质量等全方位的管理，建立健全管理体系，规范施工，对施工现场及操作过程应采取必要的安全技术措施。

5. 做好施工场地的文明施工措施，并符合住建部门的文明施工要求。竣工后搬走所有的施工机械、垃圾、剩余材料，并使竣工现场干净、整齐。

#### **四、质量和安全要求**

（一）按照《民用建筑设计通则》（JGJ37）和《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854）等国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范执行，投入的作业人员须按规定持有法规规定的特殊作业证，并按国家有关法规和行业作业规程（含安全规程）实施作业，无条件接受质量监督管理部门、甲方的质量检查和管理，共同把好质量关。上述标准如在合同履行期间有更新或调整的，应以最新的规范及标准执行。

（二）工程质量标准要求合格或以上，工程质量保证期为1年，从验收之日起算。验收通过起第一年后，无质量缺陷或经乙方修复达到要求的，凭乙方提交的质保金退还申请书退还相应质保金。

（三）如果项目在保质期内发现质量缺陷，采购人应立即通知成交供应商，说明缺陷的性质、原因和产生的后果。成交供应商在收到采购人通知后，应在48小时内派人到场核实并修理，核实后24小时内修复，如24小时后未积极维修的，又不能说明合理原因并提供相应证明的，采购人可以单方委派第三方进行维修，维修费用由成交供应商承担。质保期内主要设备发现问题，解决后该项目质保期应重新计算。

#### **五、合同费用及支付办法**

（一）本合同按中标价作为本合同总价，即人民币（¥元），该费用包含施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、政策性文件的调价及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用。并包括执行和完成本合同工程文件绘述的本工程时需要克服困难的所有附带工作及费用，不论它们是否在合同文件中有所说明。以上价格为固定价，包含了风险金，如在合同履行过程中发生设备、材料、劳务等价格大幅上涨或不可抗力的风险导致停工、窝工等，仍应按以上价格履行。

（二）支付方式：合同签订后，支付合同价款的30%作为预付款；项目竣工验收完成支付至结算价的100%（成交供应商须同时提交3%的结算价作为质量保修金）。成交供应商提交支付申请书和相应金额符合税务规定的合法有效发票后，采购人10个工作日内支付。

#### **六、税务信息**

甲方：纳税人识别号：440204752078425W，开户名称：广东省韶关航道事务中心浈江

航标与测绘所，开户行：中国工商银行股份有限公司韶关南门支行，开户行账号：2005 0219 1902 2104 814，地址：广东省韶关市武江区沙洲路 42 号，电话：0751-6970665。

乙方：纳税人识别号：，开户名称：，开户行：，开户行账号：，地址：，电话：。

## 七、材料、设备的供应和采购

（一）工程材料、设备由乙方采购（包工包料）。

（二）乙方采购的材料、设备，必须附有出厂合格证或材料检测报告才能用于施工；材料、设备进场经甲方确认后方可使用；违反者责任由乙方全部负责。

（三）乙方采购的材料、设备，经甲方验收不合格，乙方应无条件退回进场材料、设备，由此造成的一切损失由乙方负责，并追究其违约责任。

## 八、知识产权归属

甲乙双方因履行本合同所形成的一切成果（包括但不限于设计成果、视频、照片、书面文件）的知识产权归属于甲方所有，乙方未经甲方同意，不得擅自利用或转让。

乙方应保证本项目的技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。

## 九、双方职责

（一）甲方

1. 向乙方提供完整的施工图纸。
2. 甲方有权安排人员进驻施工现场，对工程质量和施工进度等进行检查、监督，并对发现的问题提出意见和建议。
3. 组织乙方进行安全、技术交底，做好本工程安全生产监督工作。
4. 及时组织验收。

（二）乙方

1. 加强对施工现场人员的管理，遵守甲方管理规定，施工前对施工人员进行安全、技术交底，施工中严格执行施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定，安全、保质、按期完成本工程，如因质量问题造成工程损失的，由乙方负责赔偿。

2. 严格按国家现行规范、规定和规程进行质量管理，工程质量须满足质量合格要求并通过交工验收。工程质量不合格的，乙方应根据甲方要求进行相应返工，直至通过交工验收为止，因质量问题造成返工的后果由乙方自行承担。

3. 及时向甲方通报工程进展情况，并接受甲方技术和安全生产检查。

4. 按合同条款约定和甲方合理要求，及时提请办理合同价款支付申请和交工验收申

请。

5. 须配合甲方监督和检查，并接受甲方合法合理的意见和建议。

6. 为其施工人员购买保险，在施工过程中做好安全防护，确保安全施工。乙方在施工过程中造成乙方自身人员、甲方及第三方人身及财产损害的，乙方应承担相关赔偿责任，对甲方造成损失的，还应赔偿甲方因此遭受的其他损失。

7. 应严格按照标准、规范和设计的要求组织施工，随时接受甲方及质量监督部门的检查，并为检验提供便利条件。

8. 工程竣工后，乙方应在竣工验收 5 天前，向甲方提交材料合格证、出厂合格证、检验报告、施工照片、服务总结报告和说明等资料，以上材料不作为乙方提供产品合格的证明，如甲方对乙方提供的设备、原材料提出质量质疑的，乙方应另行委托具有相关资质鉴定机构出具鉴定意见，质疑成立的鉴定费用由乙方承担，反之由甲方承担；甲方在收到乙方竣工资料后 5 天内，提请上级组织验收。

## 十、违约责任及纠纷处理

（一）甲方逾期付款的，每逾期一日按应付未付金额的万分之二支付逾期付款违约金，甲方依法行使合同抗辩权而拒付款项的，不视为甲方逾期付款。

（二）乙方逾期超过 15 天的，甲方有权将剩余工程另行发包，另行发包所产生的所有费用均从乙方工程款中扣除，不足以扣除的，由乙方承担补足义务。此外，甲方有权按照合同总价的 20% 追究乙方的违约责任。

（三）因乙方工程质量引起的安全责任及其他责任由乙方承担，并赔偿甲方因此遭受的损失。

（四）工程质量经验收不合格，乙方应返工，返工后经再次验收不合格，甲方将按合同总价的 20% 追究乙方的违约责任，除此乙方仍应继续承担返修义务直至工程验收合格为止。乙方违反本合同相关条款视为违约，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿不超过本合同总价 10% 的违约金。质保期内，甲方对乙方施工质量进行不定期检查，存在施工质量问题的，乙方应在接到通知之日起 10 日内按规定完成整改或重建，若乙方未能按照要求完成整改，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿不超过本合同总价 10% 的违约金或委托其他单位进行处理，相应费用从质保金中扣除，若质保金不足抵扣的，不足部分仍由乙方负责。

## 十一、争议解决

（一）所有与合同及合同履行有关的争议将通过双方友好协商解决，如果不能通过友好协商解决，则由甲方所在地人民法院管辖；对此，违约方须承担守约方因主张合法权益所产生的一切费用（包括且不限于诉讼费、保全费、保函费、律师费等）。

(二) 甲乙双方一致同意本合同所载各方地址作为双方往来函件、诉讼文书等送达地址，如未载明的应以工商登记地址作为送达地址；任何一方变更该地址须提前 10 日书面告知对方，否则视为未变更，向该地址投递的信函视为三日后送达。

## 十二、其他

(一) 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

(二) 招标文件、响应文件和经双方同意并签字的有效文件均作为本合同附件，其先后次序按招投标有关法规执行。

(三) 本合同经双方签字加盖公章后生效，质保期满完成全部手续并结清费用后，本合同履行完毕。

(四) 本合同附件：《濠湮二线船闸航道文化试点建设（班组）项目方案设计》。

(五) 本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

地址：广东省韶关市武江区沙洲路 42 号

地址：

联系电话：0751-6970665

联系电话：

法定代表人：

法定代表人：

签约日期：2021 年 月 日

签约地点：韶关市

# 廉政合同

根据有关工程建设、廉政建设的条规，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目管理单位广东省韶关航道事务中心浈江航标与测绘所（以下简称“甲方”）与乙方\*\*\*\*\*（以下称“乙方”）就濠湮二线船闸航道文化试点建设（班组）项目特订立此廉政协议书。

## 一、双方的权利和义务

（一）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规的有关规定。

（二）严格执行本项目的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反相关工作管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

## 二、甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得让乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐等活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（六）甲方工作人员要秉公办事，不准徇私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中



介活动和安排个人施工队伍。

### 三、乙方义务

(一) 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。

(二) 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(三) 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

(四) 乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯工具、交通工具和办公用品等。

### 四、违约责任

(一) 甲方及其工作人员违反本协议第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给代理单位单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二) 乙方及其工作人员违反本协议第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

### 五、双方约定：

本合同由双方单位的纪检监察部门负责监督执行。由甲方单位的纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

六、本合同有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

七、本合同作为本项目合同的附件，与项目合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

八、由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

法定代表人或

法定代表人或

授权代理人（签章）：

授权代理人（签章）

签约日期：2021 年 月 日

签约地点：韶关市

# 安全合同

为了加强项目的安全管理，深入贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”安全生产方针，保证人身、设备安全，确保期间代理工作顺利进行。根据国家有关法律规定，经双方平等协商、意见一致，建设工程的项目管理单位广东省韶关航道事务中心浈江航标与测绘所（以下简称“甲方”）与乙方\*\*\*\*\*（以下称“乙方”）就濠湮二线船闸航道文化试点建设（班组）项目特订立此安全协议书。

一、双方必须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、法规。

二、甲方承担的安全监督责任、权利

（一）甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案。

（二）组织现场调查作业或相关现场查看等活动前对乙方项目负责人进行安全事项交底。

（三）乙方因操作不当等人为造成的事故，由乙方负全责。甲方有权制止乙方的违章指挥和违章作业。

（四）乙方如不依照甲方提出的各项安全管理制度具体操作，甲方有权终止合同。

（五）因乙方严重违反安全规章制度而影响甲方或他人正常生产时，有权停止其违规事宜并要求整改。

三、乙方的责任、权利

（一）乙方是本项目安全生产的直接责任人，进入现场必须严格执行相关安全生产的规定、制度。

（二）乙方负责为所有乙方工作人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在项目实施过程中如发生人身伤亡事故，由乙方承担全部责任。

（三）乙方应对工作现场的行为完全负责，乙方工作人员不得违章作业，冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好安全保护工作。

（四）乙方在工作现场人员必须配备齐全的安全防护用品。

（五）工作中，如因不可预知或自然灾害发生，乙方负责对现场的紧急抢险和处理，保护好现场，并立即启动应急预案，在出现安全隐患时，乙方要及时予以排除，并报甲方。

（六）乙方在组织现场调查作业等活动时，应做好相应的安全工作，并应要求相关人员严格遵守现场安全规定及服从安全管理人員的管理。

#### 四、安全责任

(一) 本合同约定期间由于乙方造成安全事故的，乙方负全部责任，并由乙方承担造成的经济损失和刑事责任。

(二) 本合同约定期间如因乙方或乙方工作人员过错给甲方造成损失，由乙方负责向甲方赔偿，甲方有权直接从乙方合同款中将相关损失赔偿款进行抵扣。

五、本合同有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

六、本合同作为本项目合同的附件，与项目合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

七、由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

法定代表人或  
授权代理人（签章）：

法定代表人或  
授权代理人（签章）：

签约日期：2021 年 月 日

签约地点：韶关市

## 第五部分

# 响应文件格式

以下格式文件仅供参考，供应商须根据项目要求和自身情况自行填写制作

# 响应文件 (正本/副本)

采购项目编号(包、组号): \_\_\_\_\_  
采购项目名称: \_\_\_\_\_

供应商名称: \_\_\_\_\_  
日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

# 一、自查表

## 1.1 资格性/符合性自查表

评审内容	采购文件要求	自查结论	证明资料	
资格性检查	投标函	按对应格式文件填写、签署、盖章(原件)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第( )页
	法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书	按对应格式文件签署、盖章(原件)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第( )页
	保证金(磋商保证金交纳凭证)	人民币 元整(¥ 元)(转帐、汇款的提供复印件加盖公章)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第( )页
	准入条件(关于资格的声明函)	见供应商资格	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第( )页
	其他要求	按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第( )页
符合性审查	报价人的合格性	在参与政府采购活动中未有违法违规行 为并受过处罚	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第( )页
		在经营范围内报价	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第( )页
	技术要求	实质性响应标书中“★”号参数的技术 要求	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第( )页
	商务要求	实质性响应标书中“★”号参数的商务 要求	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第( )页
	报价要求	报价方案是唯一确定	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第( )页
	其它	实质性响应竞争性磋商文件中规定的其 它情况	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第( )页

注：以上材料将作为供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

供应商（盖章）：

日 期： 年 月 日

## 1.2 评审项目投标资料表

评审分项	评审细则	证明文件
商务部分		见响应文件第（）页
		见响应文件第（）页
		见响应文件第（）页
		见响应文件第（）页
		见响应文件第（）页
		见响应文件第（）页
		见响应文件第（）页
		见响应文件第（）页
技术部分		见响应文件第（）页
		见响应文件第（）页
		见响应文件第（）页
		见响应文件第（）页
		见响应文件第（）页
		见响应文件第（）页
		见响应文件第（）页
		见响应文件第（）页

供应商（盖章）：

日 期： 年 月 日

## 二、资格性文件

### 2.1 响应函

(采购人):

依据贵方采购项目名称(采购项目编号) 项目招标/磋商采购货物及服务的投标邀请,我方代表(姓名、职务)经正式授权并代表(供应商名称、地址)提交下述文件正本\_\_份,副本\_\_份。

1. 自查表;
2. 资格性文件;
3. 商务部分;
4. 技术部分;
5. 价格部分。

在此,我方声明如下:

(1) 同意并接受竞争性磋商文件的各项要求,遵守竞争性磋商文件中的各项规定,按招标/磋商文件的要求提供报价。

(2) 投标有效期为递交响应文件之日起90天,中标/成交供应商投标有效期延至合同验收之日。

(3) 我方已经详细地阅读了全部招标/磋商文件及其附件,包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标/磋商文件的要求,不存在任何含糊不清和误解之处,同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

(4) 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

(5) 我方承诺在本次响应文件中提供的一切文件,无论是原件还是复印件均为真实和准确的,绝无任何虚假、伪造和夸大的成份,否则,愿承担相应的后果和法律责任。

(6) 我方完全服从和尊重评标会/磋商小组所作的评定结果,同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标/成交资格。

(7) 我方同意按招标/磋商文件规定向政府采购代理机构交纳中标服务费。

供应商: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_

传真: \_\_\_\_\_

电话: \_\_\_\_\_

电子邮件: \_\_\_\_\_

供应商代表签字或盖章: \_\_\_\_\_

供应商名称(公章): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_



## 2.2 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

### 1. 法定代表人/负责人资格证明书

致：（采购人）：

\_\_\_\_\_同志，现任我单位\_\_\_\_\_职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：\_\_\_\_\_ 单位：\_\_\_\_\_ （盖章）

附：代表人性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 身份证号码：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

营业执照号码：\_\_\_\_\_ 经济性质：\_\_\_\_\_

主营（产）：\_\_\_\_\_

兼营（产）：\_\_\_\_\_

进口物品经营许可证号码：\_\_\_\_\_

主营：\_\_\_\_\_

兼营：\_\_\_\_\_

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

**（为避免废标，请供应商务必提供本附件）**

## 2. 法定代表人/负责人授权委托书

致：（采购人）：

兹授权\_\_\_\_\_同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

\_\_\_\_\_。

授权单位：                    （盖章）            法定代表人                                    （签名或盖私章）

签发日期：

附：代理人性别：            年龄：            职务：            身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                                    经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5、有效期限：与本公司响应文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6、投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。



## 2.3 磋商保证金交纳凭证

（采购人）：

（供应商全称）参加贵方组织的\_\_\_\_\_项目（采购项目编号为\_\_\_\_\_）的采购活动。按竞争性磋商文件的规定，已通过（转帐、银行汇款等）形式交纳人民币（大写）\_\_\_\_\_元的磋商保证金。

供应商名称：\_\_\_\_\_

供应商开户银行：\_\_\_\_\_

供应商银行帐号：\_\_\_\_\_

说明：1、上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2、上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（政府采购代理机构）依据此凭证信息退还磋商保证金。

供应商（盖章）：

日 期： 年 月 日

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注：1、供应商投标响应时，应当按竞争性磋商文件要求交纳磋商保证金。磋商保证金可以采用转帐、银行汇款、银行保函等形式交纳。

2、成交供应商的磋商保证金，在与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还（成交供应商凭采购合同办理磋商保证金退还手续）。

## 2.4 关于资格的声明函

致：                    （采购人）

关于贵方采购项目名称：                    采购项目编号：                    投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供竞争性磋商文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

（一）供应商应当具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件。

（1）具有独立承担民事责任的能力【供应商必须提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件】

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【供应商必须提供提交响应文件截止时间前一年的年度或投标截止前6个月任意一个月财务状况报告（资产负债表、损益表）或基本开户行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函】。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【供应商必须提供设备及专业技术能力情况的承诺书，格式参考本竞争性磋商文件第五部分响应文件格式“2.5《关于具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺》”】。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【供应商必须提供提交响应文件截止时间前6个月内任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。上述材料均须经社保部门或税务部门盖章确认或银行缴款证明】。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【供应商必须提供《守法经营声明书》，格式参考本竞争性磋商文件第五部分响应文件格式“2.6守法经营声明书”】。

（6）符合法律、行政法规规定的其他条件【供应商必须提供《守法经营声明书》，格式参考本竞争性磋商文件第五部分响应文件格式“2.6守法经营声明书”】。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。【供应商必须提供《守法经营声明书》，格式参考本竞争性磋商文件第五部分响应文件格式“2.6守法经营声明书”】。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。【供应商必须提供《守法经营声明书》，格式参考本竞争性磋商文件第五部分响应文件格式“2.6守法经营声明书”】。

（四）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入“记录失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为”中任意一项或多项记录名单；同时，供应商未处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

注：以采购代理机构于磋商时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准，如相关记录信息已失效，供应商必须提供由该记录信息的执行或列入单位出具的相关证明材料。

（五）供应商必须具有建设主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级（或以上）资质，并获得安全生产许可证。【提供相关证书】

（相关证明文件附后）

供应商（盖章）：

日 期：      年    月    日

## 2.5 关于具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

我方承诺：我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，我单位为本项目实施提供履行合同必需设备和专业技术人员（详见《设备及专业技术能力情况表》）。如有任何虚假和不实，我方自愿放弃参与本次政府采购活动的资格并承担一切相关责任。

特此承诺。

设备及专业技术能力情况表			
序号	设备名称或专业技术人员	数量及单位	备注
1			
2			
3			
...			

供应商（盖章）：

日 期： 年 月 日

## 2.6 守法经营声明书

### 守法经营声明书

我方诚意参与本项目政府采购活动，并特此声明：

- 1、参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下重大违法记录：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
- 2、我方符合本次政府采购活动所涉及的法律、行政法规规定的其他条件。
- 3、本单位没有为采购项目同一合同项下提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
- 4、我方承诺如与本项目同一合同项下其他供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情形，同意按投标无效处理。

以上内容如有虚假或与事实不符的，竞争性磋商小组可将我方响应文件作无效响应处理，我方愿意承担相应的法律责任。

供应商（盖章）：

日 期：      年    月    日

## 2.7 联合体共同投标协议书（适用于允许联合体投标情形，根据采购文件要求选用）

### 联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个供应商的身份共同参加（采购项目）（采购编号\_\_\_\_\_）的投标。经各方充分协商一致，就项目的投标和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

#### 一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目的投标。（甲公司全称）为联合体牵头单位，（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员单位，若中标，联合体各方共同与（采购人）或（采购代理机构）签订政府采购合同。

#### 二、联合体内部有关事项约定如下：

1. 联合体由联合体共同授权人员负责与采购人联系。

2. 联合体投标工作由联合体共同负责，由联合体各方组成的投标小组具体实施；如中标，（甲公司全称）负责本项目\_\_\_\_\_部分，（乙公司全称）负责本项目\_\_\_\_\_部分，……。

3. 联合体将严格按照响应文件的各项要求，提交响应文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

4. 如中标，联合体各方共同与（采购人）或（采购代理机构）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目投标，联合体各方不能作为其它联合体参加本项目投标。因发生上述问题导致联合体响应文件作无效投标处理，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，投标有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。





### 三、商务部分

#### 3.1 供应商基本情况

##### 一、供应商情况：

单位名称						
地址						
主管部门		法人代表		职务		
经济类型		授权代表		职务		
邮编		电话		传真		
单位简介及机构设置						
单位优势及特长						
单位概况	注册资本	万元	占地面积	M <sup>2</sup>		
	职工总数	人	建筑面积	M <sup>2</sup>		
	资产情况	净资产	万元	固定资产原值	万元	
		负债	万元	固定资产净值	万元	
财务状况	年度	主营收入 (万元)	收入总额 (万元)	利润总额 (万元)	净利润 (万元)	资产负债率

- 注：1) 文字描述：企业性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。  
 2) 图片描述：经营场所、主要经营项目等。  
 3) 如供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

##### 二、同类项目（航标）业绩介绍

序号	客户名称	项目名称及合同金额（万元）	竣工时间	联系人及电话
1				
2				
3				
...				

注：业绩是必须以供应商名义完成并已验收的项目。供应商必须提供合同复印件（请留意评审细则是否要求提供验收报告）。

### 三、供应商目前涉及的诉讼案件或仲裁的资料

涉及的另一方或另几方	争端的原因	涉及的金额

### 四、其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

### 五、履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定 年 月 日	签定合同并生效	
2	月 日— 月 日		
3	月 日— 月 日		
4	月 日— 月 日	保修期	

供应商（盖章）：

日 期： 年 月 日

### 3.2 规章管理制度一览表（可选）

（所列制度均为目前仍在执行的制度，包括质量保证体系和操作管理制度等，提供附复印件并加盖公章）

序号	相关规章管理制度名称	开始执行时间	备注
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
.....			

供应商（盖章）：

日期： 年 月 日

### 3.3 商务条款响应表

(1) 商务条款响应表

序号	竞争性磋商文件中的商务要求	是否响应	偏离说明
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

注：

- 1、对于上述要求，如供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。
- 2、此表内容必须与采购项目内容中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。
- 3、当竞争性磋商文件中未设置“★”项商务条款时，应在此表中直接填写：本项目未设置“★”项商务条款。
- 4、本表内容不得擅自修改。

供应商（盖章）：

日 期： 年 月

(2) 一般商务条款响应表

序号	一般商务条款要求	是否响应	偏离说明
1	完全理解并接受合同条款要求		
2	完全理解并接受对合格供应商、合格的服务要求		
3	完全理解并接受对供应商的各项须知、规约要求和责任义务		
4	在近____年内具有独立完成同类项目的业绩不少于__项,其单项合同金额不少于本次投标总额的____%, 并可提供对应项目的客户验收评价		
5	投标有效期: 投标有效期为自递交响应文件起至确定正式成交供应商止不少于_90_天, 中标供应商有效期至项目验收之日		
6	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务		
7	所提供的报价不高于本公司目前的报价水平		
8	服务期: 按竞争性磋商文件规定		
9	满足对跟踪服务的各项要求, 在____设有已注册(或合作代理)的跟踪服务营业性机构		
10	同意接受合同范本所列述的各项条款		
11	同意按本项目要求缴付相关款项		
12	同意采购方以任何形式对我方投标/响应文件内容的真实性 and 有效性进行审查、验证		
13	其它商务条款偏离说明:		

注: 1、对于上述要求, 如供应商完全响应, 则请在“是否响应”栏内打“√”, 对空白或打“×”视为偏离, 请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、本表内容不得擅自修改。

供应商(盖章):

日 期:      年    月

## 四、技术部分

### 4.1 技术需求响应表

序号	服务要求	投标服务实际情况	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）	偏离简述
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
...				

说明： 1. 供应商必须对响应文件“采购项目服务要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2. 供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3. 本表内容不得擅自修改。

供应商（盖章）：

日 期： 年 月

#### 4.2 拟任执行管理及技术人员情况

职责分工	姓名	现 职 务	持何种资格证书	发证 时间	曾主持/参与的同类项目经历	职称	专业工龄
总负责人							
其他主要技术人员							
	...						

供应商（盖章）：

日 期： 年 月 日

### 4.3 主要设备一览表

设备名称	规格型号	数量	出厂日期	备注
1				
2				
3				
...				

供应商（盖章）：

日期： 年 月 日



#### 4.4 实施方案

供应商应按采购文件要求的内容和顺序,对完成整个项目提出相应的实施方案。对含糊不清或欠具体明确之处,评委会可视为供应商履约能力不足或响应不全处理。组织实施方案的内容应包括:

- 1) 对项目的理解(项目概述、目标、服务范围、)
- 2) 进度计划和保证项目完成的具体措施
- 3) 供应商认为必要的其它内容(请留意评分细则要求内容)。

供应商(盖章):

日期: 年 月 日

## 五、价格部分

### 5.1 报价一览表

货币单位：元人民币

项目名称	投标总价 (元人民币)	备注
	(小写金额)	
	(大写金额)	

注：1. 供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2. 投标报价应为该项目的投标总价，即含税全包价。以人民币为结算单位。

3. 此表是响应文件的必要文件，是响应文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

供应商（盖章）：

日期： 年 月 日

5.2 投标明细报价表（参考，可自拟）

采购项目名称：

采购项目编号：

一、采购标的							
序号	分项名称	品牌、规格型号、 主要技术参数	制造商	数量	单价	合计（元）	广东省现市场 零售价
合 计			数量合计：		报价合计： 元		
二、伴随服务详列							
序号	分项名称	具体服务内容	单位	数量	单价	合计（元）	备注
合 计			数量合计：		报价合计： 元		
三、其他费用详列							
序号	分项名称	具体内容	单位	数量	单价	合计（元）	说明
合 计			数量合计：		报价合计： 元		
四、总报价：人民币 元。（以上各合计项与开标一览表中的对应项均一致相符，如不一致以开标一览表为准）							

注：1. 以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《开标/报价一览表》一致。

2. 所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商提交的投标价格中。以上内容可根据项目实际情况做适当调整。

3. 对于有配件、耗材、选件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价等内容，该表格式可由供应商自行设计。

供应商（盖章）：

日 期： 年 月 日

### 5.3 节能、环保产品投标价格明细表（不属于可不提供）

采购项目名称：\_\_\_\_\_

采购项目编号：\_\_\_\_\_

类别	投标产品 (规格型号)	生产者 (制造商)	证书编号	所投节能产品金额
节能 产品				
	节能产品总金额： _____ 节能产品金额占总投标报价比重： _____ %			
环 保 标 志 产 品	投标产品 (规格型号)	生产者 (制造商)	证书编号	所投环保标志产品金额
环保标志产品总金额： _____ 环保标志产品占总投标报价比重： _____ %				

- 说明：（1）节能产品：在投标截至时间前须同时提供中国节能产品认证证书（原件或加盖单位公章的复印件）、最新一期节能产品政府采购清单所在页复印件或相关网页截图（加盖单位公章）及节能产品报价清单。（2）环保产品：在投标截止时间前须同时提供中国环境标志产品认证证书（原件或加盖单位公章的复印件）、最新一期环境标志产品政府采购清单所在页复印件或相关网页截图（加盖单位公章）及环境标志产品报价清单。
- 以上要求证明文件三者缺一不可，否则不予价格扣除。供应商所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝。

供应商（盖章）：

日 期： 年 月 日

## 5.4 中小企业声明函（不属于可不提供）

### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 5.5 残疾人福利性单位声明函（不属于可不提供）

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（项目名称） 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

## 询问函、质疑函格式

说明：本部分格式为投标供应商提交询问函、质疑函时使用，不属于响应文件格式的组成部分。

### 附件 1. 询问函格式

#### 询问函

##### 一、询问供应商基本信息

询问供应商： .....

地址： ..... 邮编： .....

联系人： ..... 联系电话： .....

授权代表： .....

联系电话： .....

地址： ..... 邮编： .....

##### 二、询问项目基本情况

询问项目的采购项目名称： .....

询问项目的采购项目编号： .....

采购编号： ..... 分包号： .....

采购人名称： .....

采购文件获取日期： .....

##### 三、询问事项具体内容

询问事项 1： .....

问题或条款内容： .....

说明疑问或无法理解原因： .....

询问事项 2

.....

##### 四、与询问事项相关的询问请求或建议

请求或建议： .....

签字(签章)： ..... 公章： .....

日期：

询问函制作说明：

1. 供应商提出询问时，应提交询问函。
2. 询问供应商若委托代理人进行询问的，询问函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由询问供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 询问供应商若对项目的某一分包进行询问，询问函中应列明具体分包号。

4. 询问函的询问事项应具体、明确，并说明疑问或无法理解原因。
5. 询问函的询问请求或建议应与询问事项相关。
6. 询问供应商为自然人的，询问函应由本人签字；询问供应商为法人或者其他组织的，询问函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。



## 附件 2. 质疑函格式

### 质疑函

#### 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：\_\_\_\_\_。

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

#### 二、质疑项目基本情况

质疑项目的采购项目名称：\_\_\_\_\_

质疑项目的采购项目编号：\_\_\_\_\_

采购编号：\_\_\_\_\_ 分包号：\_\_\_\_\_

采购人名称：\_\_\_\_\_

采购文件获取日期：\_\_\_\_\_

#### 三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：\_\_\_\_\_

事实依据：\_\_\_\_\_

法律依据：\_\_\_\_\_

质疑事项 2

.....

#### 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：\_\_\_\_\_

签字(签章)：\_\_\_\_\_ 公章：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。