

# 航 道 通 告

粤江航道通告〔2021〕43号

---

## 广东省江门航道事务中心关于沈海国家 高速公路水口至白沙段（原开平至 阳江段）改扩建工程跨河桥梁 专用航标启用的通告

各有关单位、船泊：

沈海国家高速公路水口至白沙段（原开平至阳江段）改扩建工程跨河桥梁专用航标已设置，即将正式启用。现将有关事项通告如下：

### 一、桥区及通航孔航标设置情况

（一）设标地点：沈海国家高速公路水口至白沙段（原开平至阳江段）跨水口河的雅岗大桥河段，跨水口河支流的水口河西大桥、月山河东大桥及月山河西大桥等河段。

## （二）通航孔通航条件。

1. 雅岗大桥采用双孔单向通航，桥梁通航孔净高为 5.42 米（起算水位为 1985 国家高程基准 2.85 米），通航孔净宽为 13 米，上底宽与通航净宽一致。

2. 水口河西大桥采用单孔通航，桥梁通航孔净高为 2.14 米（起算水位为 1985 国家高程基准 2.86 米），通航孔净宽为 11 米，上底宽与通航净宽一致。

3. 月山河东大桥采用单孔通航，桥梁通航孔净高为 2.44 米（起算水位为 1985 国家高程基准 2.92 米），通航孔净宽为 12 米，上底宽与通航净宽一致。

4. 月山河西大桥采用单孔通航，桥梁通航孔净高为 3.17 米（起算水位为 1985 国家高程基准 3.02 米），通航孔净宽为 13 米，上底宽与通航净宽一致。

## （三）桥区及桥梁航标设置情况。

在跨河桥梁的通航孔迎船面上方正中央各设置 1 座桥涵标，每座桥梁设置 2 座桥涵标，共 8 座，桥涵标标牌均为 1.0×1.0 米正方形，颜色为红色，不发光。

## 二、标志启用时间：2021 年 10 月 15 日。

上述各项，请通过该水域船舶加强瞭望，注意识别，谨慎驾驶，以策安全。

特此通告。



广东省江门航道事务中心

2021年10月15日

**公开方式：主动公开**

---

抄送：省航道事务中心，江门市交通运输局，江门海事局，江门、新会、台山航标与测绘所。

---

广东省江门航道事务中心办公室

2021年10月15日印发

---