

航 道 通 告

粤东航道通告〔2022〕33号

广东省粤东航道事务中心关于启用中阳大道中砂大桥营运期专用航标的航道通告

各有关单位、船舶：

外砂河航道中阳大道中砂大桥航标已设置完成，即将正式启用。现将有关事项通告如下：

一、桥区及通航孔航标设置情况

（一）设标地点：外砂河航道中砂大桥河段。

（二）通航孔通航条件：桥梁设单孔双向通航，通航净高为10米（设计最高通航水位为国家85高程2.88米），通航净宽为141米。

（三）桥区及桥梁航标设置情况

1. 桥涵标：在大桥通航孔迎船一面的桥梁主梁各设置1座桥涵标（1.5m×1.5m红色标牌、红色定光灯），共2座；在通航孔迎船一面两侧桥柱上各垂直设置桥柱灯（绿色定光）4盏，共16盏。

2. 侧面浮标：在大桥通航孔上游约200m、下游约550m处航

道两侧各设置 1 对侧面浮标，共 4 座。左侧浮标标体为白色，灯质为单闪 4 秒绿光；右侧浮标标体为红色，灯质为单闪 4 秒红光；浮标规格均为 HF1.5m 型浮鼓。现状 7#浮标（沿海左侧标）调整为 9#浮标（内河右侧标）。浮标概位如下：

编号	标名及标别	航标概位（WGS84 坐标）	
5#	左侧浮标	23° 23′ 36.6″ N	116° 48′ 47.9″ E
6#	右侧浮标	23° 23′ 33.4″ N	116° 48′ 46.2″ E
7#	左侧浮标	23° 23′ 57.5″ N	116° 48′ 31.7″ E
8#	右侧浮标	23° 23′ 53.6″ N	116° 48′ 28.9″ E
9#	右侧浮标	23° 24′ 09.8″ N	116° 48′ 26.6″ E

其他标志：在大桥通航孔迎船一面两侧桥柱上各设置 1 座甲类警示主标志和 1 座通航净高标尺，共 8 座；在通航孔迎船一面的桥梁主梁各设置 1 座桥名标志牌，共 2 座。

4. 撤除该航段原设置的 5#、6#侧面浮标。

二、航标启用时间：2022 年 10 月 26 日。

三、大桥施工期间设置的临时航标同时撤销。

上述各项，请通过该水域船舶加强瞭望，注意识别，谨慎驾驶，以策安全。

特此通告。



公开方式：主动公开

抄送：省航道事务中心，汕头市交通运输局，汕头海事局，中交汕头道路交通投资建设有限公司，澄海航标与测绘所。

广东省粤东航道事务中心办公室

2022年10月25日印发
