

# 航 道 通 告

南沙航道通告〔2022〕41号

---

## 广东省南沙航道事务中心关于沥心沙大桥防撞能力加固提升工程施工的航道通告

各有关单位、船舶：

因洪奇沥水道沥心沙大桥河段进行广州市南沙区通航桥梁防撞能力加固提升工程（沥心沙大桥）施工，现将有关事项通告如下：

一、施工作业河段：洪奇沥水道沥心沙大桥河段。

二、施工船舶：粤惠州工 9368。

三、临时航标设置情况：

（一）施工期间在沥心沙大桥桥梁上行通航孔（17#-18#墩）上下游约 150m 处各设置 1 座右侧面标。

（二）19#墩及 18#墩靠下行通航孔侧施工阶段：下行通航孔封闭，下行通航孔桥涵标及 19#墩桥柱灯遮蔽，并在下行通航孔迎船面位置设置 1 座禁止通行标志。上行通航孔调整为单孔双向通航，禁止会船，在该通航孔面向上游迎船面正上方设置桥涵

标 1 座，尺寸为 2.0m×2.0m，标牌颜色为红色，灯质为红色定光。在 17#墩面向上游迎船面新增 3 座桥柱灯，桥梁通航孔面向上下游迎船面上方各设置 1 座禁止会船标志，尺寸为 1.48m×1.0m。施工完工后恢复桥梁航标原状。

（三）17#墩、18#墩靠上行通航孔侧施工阶段：需要短暂占用部分通航水域，期间通过上下游现场指挥船舶疏导交通，并设置相应的助航标志引导船舶顺利通过桥梁。

（四）16#墩和 17#墩非通航孔侧施工阶段：施工船舶停靠在非通航孔一侧。

（五）侧面浮标配布具体参数如下：

编号	航标类别	标志结构规格	概位（2000 国家大地坐标系）		灯质
			N	E	
LS1#	右侧标	HF1.8-D1 钢质浮标，红色柱形	22° 39′ 13.2″	113° 33′ 10.3″	单闪红光 4S
LS2#	右侧标	HF1.8-D1 钢质浮标，红色柱形	22° 39′ 20.4″	113° 33′ 2.8″	单闪红光 4S

四、临时航标启用时间：2022 年 11 月 8 日，航标撤销另发布航道通告。

上述各项，请通过该水域船舶加强瞭望，注意识别，谨慎驾驶，以策安全。

特此通告。

  
广东省南沙航道事务中心  
2022 年 11 月 1 日

## 公开方式：主动公开

---

抄送：广东省航道事务中心，广东海事局，广州市交通运输局，广州海事局，南沙海事处，番禺海事处，广州市港务局，南沙区渔政大队，海军司令部航海保证部，中国航海图书出版社，南沙航标与测绘所，湖南常德路桥建设集团有限公司。

---

广东省南沙航道事务中心办公室

2022年11月1日印发

---