

航 道 通 告

粤穗航道通告〔2023〕10号

广东省广州航道事务中心关于启用广佛肇 高速公路广州石井至肇庆大旺段（广州段） 白坭河大桥专用航标的航道通告

各有关单位、船舶：

广佛肇高速公路广州石井至肇庆大旺段（广州段）白坭河大桥专用航标设置完成，即将正式启用。现将有关事项通告如下：

一、桥区及通航孔航标设置情况

（一）设标地点：白坭水道鸦岗大道广和大桥上游约 15 米河段。

（二）通航孔通航条件：广佛肇高速公路广州石井至肇庆大旺段（广州段）白坭河大桥设单孔双向通航。桥梁通航净高为 10 米（设计最高通航水位为 85 国家高程 3.644 米），上底宽为 98 米，侧高为 6 米，净宽为 112.8 米。

（三）桥区及桥梁航标设置情况

在桥梁通航孔上、下游迎船面梁体中央各设置桥涵标 1 座，共 2 座；通航孔左右两侧桥柱上、下游迎船面分别垂直

设置桥柱灯 4 盏，共 16 盏。

桥涵标：采用 2.0 米 × 2.0 米正方形红色标牌，带遥测遥控功能，灯质为红色定光。

桥柱灯：带遥测遥控功能，夜间发绿色定光。航标概位（1980 西安坐标系）如下：

桥涵标（上游）：X=2570939.380，Y=38415737.667；

桥涵标（下游）：X=2570906.956，Y=38415746.462；

桥柱灯（上游左岸）：X=2570951.014，Y=38415793.713；

桥柱灯（上游右岸）：X=2570923.672，Y=38415682.616；

桥柱灯（下游左岸）：X=2570922.788，Y=38415802.019；

桥柱灯（下游右岸）：X=2570894.570，Y=38415688.259。

二、航标启用时间：2023 年 6 月 15 日。

三、大桥施工期间设置的临时航标同时撤销。

上述各项，请通过该水域船舶加强瞭望，注意识别，谨慎驾驶，以策安全。

特此通告。


广东省广州航道事务中心
2023 年 6 月 15 日

公开方式：主动公开

抄送：广东省航道事务中心，广州市交通运输局，广州海事局，广东省广州航道事务中心城区航标与测绘所。

广东省广州航道事务中心办公室

2023年6月15日印发
