

航道通告

粤江航道通告〔2023〕27号

广东省江门航道事务中心关于崖门出海航道 二期工程双水拆船厂航段和崖门出海航道口 门段航道疏浚施工助航标志 调整设置的航道通告

各有关单位、船舶：

根据崖门出海航道二期工程疏浚施工情况，我中心拟对潭江双水拆船厂航段和崖门出海航道口门段的疏浚施工助航标志进行调整设置，现将有关事项通告如下：

一、施工河段：潭江双水拆船厂航段右侧水域、崖门出海航道口门航段航槽左侧水域。

二、施工船舶：粤新会工 8178、粤新会货 3213、粤珠海浚 123、粤新会货 8260、粤新会货 8101、仕泰 999、仕泰 996、泰浚号。

三、航标设置（调整）情况

(一) 潭江双水拆船厂航段

1. 调整潭江 3#右侧标、4#左右通航标及 5#左侧标的标位，调整后各标志的标体结构、颜色、灯质及编号均不变。
2. 撤除原双水电厂施工水域上游临 1#左侧标。
3. 在双水拆船厂施工水域设置 1 座施工临时右侧标，标示施工期间航道右侧界限，标体为 HF2.4 钢质柱型浮鼓。

(二) 崖门出海航道口门航段

1. 调整崖门出海航道 Y1 左侧标、Y2 右侧标的标位，调整后各标志的标体结构、颜色、灯质及编号均不变。
2. 在施工水域设置 1 座施工临时左侧标，标示施工期间航道左侧界限，标体为 HF2.4 钢质柱型浮鼓。

上述航标设置（调整）情况详见附件。

四、航标启用时间：2023 年 6 月 28 日。航标撤销或恢复另行发布航道通告。

上述各项，请通过该水域船舶加强瞭望，注意识别，谨慎驾驶，以策安全。

特此通告。

附件：航标调整设置情况表



广东省江门航道事务中心

2023 年 6 月 28 日

附件

航标调整设置情况表

航标编号	标名及标别	经纬度	标志结构	标志颜色	灯质	备注
3	潭江 3# 右侧标	N: 22° 26' 46.8" E: 113° 01' 40.3"	不变	不变	不变	调整后 标位
4	潭江 4# 左右通 航标	N: 22° 26' 53.2" E: 113° 01' 02.4"	不变	不变	不变	调整后 标位
临 3-1	潭江临 3-1#右 侧标	N: 22° 26' 46.8" E: 113° 00' 30.3"	HF2.4 钢质 浮鼓	红色	红光, 单闪 4s (0.5+ 3.5 秒)	新增 航标
5	潭江 5# 左侧标	N: 22° 26' 50.8" E: 113° 00' 17.4"	不变	不变	不变	调整后 标位
Y1	崖门出 海航道 Y1 左侧 标	N: 21° 52' 23.5" E: 113° 12' 32.7"	不变	不变	不变	调整后 标位
临 1	崖门出 海航道 临 1#左 侧标	N: 21° 52' 41.7" E: 113° 12' 17.4"	HF2.4 钢质 浮鼓, 顶标 红色 罐型	红色	红光, 单闪 4s (0.5+ 3.5 秒)	新增 航标
Y2	崖门出 海航道 Y2 右侧 标	N: 21° 52' 57.8" E: 113° 12' 08.2"	不变	不变	不变	调整 标位

公开方式：主动公开

抄送：省航道事务中心，江门、珠海市交通运输局，江门、珠海海事局，江门、新会、台山航标与测绘所。

广东省江门航道事务中心办公室

2023年6月28日印发
