

航 道 通 告

粤东航道通告〔2023〕17号

广东省粤东航道事务中心关于新建粤东 城际铁路“一环一射线”潮汕机场至揭阳 南段项目榕江北河特大桥水上水下 施工作业的航道通告

各有关单位、船舶：

榕江北河航道榕东大桥上游约 30m 处河段进行新建粤东城际铁路“一环一射线”潮汕机场至揭阳南段项目榕江北河特大桥工程施工，现将有关事项通告如下：

一、施工作业河段

榕江北河（双溪咀～北河大桥）航道，榕东大桥上游约 30m 处河段。

二、桥区通航条件

大桥施工期间，预留通航净宽为 80 米，通航净高为 18 米（设计最高通航水位为国家 85 高程 2.81 米），榕东大桥

设单孔通航，禁止会船。

三、临时航标设置（调整）情况

（一）侧面浮标：在大桥施工栈桥上游约 200m、300m 处各设置 1 座侧面浮标，在榕东大桥下游约 300m 处航道两侧各设置 1 座侧面浮标，共 4 座。左侧浮标为 HF1.8m 型，标体为黑色，灯质为单闪绿光，闪光周期 4s，概位分别为 N: $23^{\circ} 31' 38.3''$ 、E: $116^{\circ} 26' 52.1''$ ，N: $23^{\circ} 31' 55.6''$ 、E: $116^{\circ} 26' 35.4''$ 。右侧浮标为 HF1.8m 型，标体为红色，灯质为单闪红光，闪光周期 4s，概位分别为 N: $23^{\circ} 31' 35.7''$ 、E: $116^{\circ} 26' 48.9''$ ，N: $23^{\circ} 31' 50.6''$ 、E: $116^{\circ} 26' 34.5''$ 。

（二）侧面灯桩：在左侧施工栈桥上、下游迎船面各设置 1 座侧面灯桩，共 2 座。灯桩为 H1.5m 杆形桩，左侧面灯桩为黑白相间横纹，灯质为双闪绿光，闪光周期 6s，

（三）专用灯桩：在右侧施工栈桥上、下游迎船面各设置 1 座专用灯桩，共 2 座。灯桩为 H1.5m 杆形桩，右侧专用灯桩为黄色，灯质为单闪黄光，闪光周期 4s。

（四）禁止会船标志：在榕东大桥上、下游桥涵标旁各设置 1 座禁止会船标志，共 2 座。

（五）施工提示牌：在大桥施工栈桥上、下游约 1km 处各设置 1 座施工提示牌，共 2 座。

（六）调整榕东大桥桥涵标 2 座及下游乙类警示主标志

1套。

四、临时航标启用时间

2023年7月14日至2026年2月28日。航标撤销不另发布航道通告。

上述各项，请通过该水域船舶加强瞭望，注意识别，谨慎驾驶，以策安全。

特此通告。

广东省粤东航道事务中心
2023年7月13日



公开方式：主动公开

抄送：省航道事务中心，揭阳市交通运输局，揭阳海事局，中铁十七局集团有限公司粤东城际铁路 YDZH-7标四工区项目经理部，揭阳航标与测绘所。

广东省粤东航道事务中心办公室

2023年7月13日印发