

航道通告

粤韶航道通告〔2023〕20号

广东省韶关航道事务中心关于北江航道韶关段桥梁通航孔防撞设施新增助航标志的航道通告

各有关单位、船舶：

北江航道韶关段百旺大桥、京珠高速北江大桥、白土大桥的通航孔防撞设施新增助航标志已设置完成，即将正式启用。现将有关事项通告如下：

一、航标设置情况

（一）设标地点：北江航道百旺大桥、京珠高速北江大桥、白土大桥。

（二）航标设置情况：

广东省北江航道开发投资有限公司建设的北江航道扩能升级工程桥梁通航孔防撞加固设施新增助航标志工程（标段一）已完工。该工程在百旺大桥、京珠高速北江大桥通航孔迎船面设置了乙类警示标志各6座；在白土大桥通航孔防撞设施迎船面增设

了桥柱灯 4 组共计 12 盏、甲类警示标志 4 座、乙类警示标志 6 座。桥柱灯为绿色定光，甲、乙类警示标志标体颜色为红白相间斜纹、夜晚不发光。

(三) 助航标志概位

1. 百旺大桥

(1) 下游通航孔乙类警示标志: $E113^{\circ} 34' 06.278''$, $N24^{\circ} 44' 47.554''$ 。

(2) 上游通航孔乙类警示标志: $E113^{\circ} 34' 06.486''$, $N24^{\circ} 44' 48.327''$ 。

2. 京珠高速北江大桥

(1) 下游通航孔乙类警示标志: $E113^{\circ} 30' 30.225''$, $N24^{\circ} 44' 06.561''$ 。

(2) 上游通航孔乙类警示标志: $E113^{\circ} 30' 28.645''$, $N24^{\circ} 44' 08.192''$ 。

3. 白土大桥

(1) 下游左侧防撞墩桥柱灯: $E113^{\circ} 31' 34.634''$, $N24^{\circ} 40' 28.303''$

(2) 下游右侧防撞墩桥柱灯: $E113^{\circ} 31' 32.826''$, $N24^{\circ} 40' 28.055''$ 。

(3) 上游左侧防撞墩桥柱灯: $E113^{\circ} 31' 32.353''$, $N24^{\circ} 40' 30.482''$ 。

(4) 上游右侧防撞墩桥柱灯: E113° 31′ 30.540″ , N24° 40′ 30.227″ 。

(5) 下游左侧防撞墩甲类警示标志: E113° 31′ 34.659″ , N24° 40′ 28.337″ 。

(6) 下游右侧防撞墩甲类警示标志: E113° 31′ 32.787″ , N24° 40′ 28.079″ 。

(7) 上游左侧防撞墩甲类警示标志: E113° 31′ 32.384″ , N24° 40′ 30.460″ 。

(8) 上游右侧防撞墩甲类警示标志: E113° 31′ 30.518″ , N24° 40′ 30.203″ 。

(9) 下游通航孔乙类警示标志: E113° 31′ 33.586″ , N24° 40′ 28.927″ 。

(10) 上游通航孔乙类警示标志: E113° 31′ 31.418″ , N24° 40′ 29.465″ 。

二、航标启用时间

自本通告发布之日起。

上述各项, 请通过该水域船舶加强瞭望, 注意识别, 谨慎驾驶, 以策安全。

特此通告。

附件: 1. 百旺大桥通航孔防撞加固设施新增助航标志配布示

意图

2. 京珠高速北江大桥通航孔防撞加固设施新增助航标志配布示意图
3. 白土大桥通航孔防撞加固设施新增助航标志配布示意图



公开方式：主动公开

抄送：广东省航道事务中心、韶关市交通运输局、韶关海事局、浈江航标与测绘所、武江航标与测绘所。

广东省韶关航道事务中心办公室

2023年12月27日印发
