

航 道 通 告

中航道通告〔2023〕30号

广东省中山航道事务中心关于中山东部外环 高速公路二期工程北延线跨桂洲水道 施工的航道通告

各有关单位、船舶：

桂洲水道与洪奇沥水道交汇处下游约600米处进行中山东部外环高速公路二期工程北延线跨桂洲水道施工，现将有关事项通告如下：

一、施工作业河段：桂洲水道与洪奇沥水道交汇处下游约600米跨桂洲水道河段。

二、临时航标设置情况：现场施工分阶段开展，根据施工阶段设置及调整临时助航标志。

（一）施工期间，在施工水域上游约100米、下游约200米临时航道两侧各设置1座侧面标，共4座；在左、右两侧栈桥平台靠航道侧上、下游顶角处各设置1座侧面标，共4座；在施工水域上游约500米、下游约220米各设置1座提示牌，共2座。

施工期间航标配布一览表

序号	航标种类	航标结构	形状	标体颜色	灯质及 闪光周期	航标概位
1	侧面标	HF-1.8m 浮鼓	柱形 浮标	黑色	绿光, 单闪 4s	N22° 46' 13.74" E113° 21' 17.20"
2	侧面标	HF-1.8m 浮鼓	柱形 浮标	红色	红光, 单闪 4s	N22° 46' 14.84" E113° 21' 14.88"
3	侧面标	HF-1.8m 浮鼓	柱形 浮标	黑色	绿光, 单闪 4s	N22° 46' 24.47" E113° 21' 25.56"
4	侧面标	HF-1.8m 浮鼓	柱形 浮标	红色	红光, 单闪 4s	N22° 46' 25.73" E113° 21' 23.70"
5	侧面标	H1.5m 灯桩	杆形 岸标	红白横间	红光, 双闪 6s	N22° 46' 21.97" E113° 21' 18.32"
6	侧面标	H1.5m 灯桩	杆形 岸标	黑白横间	绿光, 双闪 6s	N22° 46' 18.93" E113° 21' 21.56"
7	侧面标	H1.5m 灯桩	杆形 岸标	红白横间	红光, 双闪 6s	N22° 46' 24.03" E113° 21' 20.31"
8	侧面标	H1.5m 灯桩	杆形 岸标	黑白横间	绿光, 双闪 6s	N22° 46' 20.69" E113° 21' 23.79"
9	施工提示牌	H3.5m 矩形 标牌	—	—	—	N22° 46' 02.98" E113° 21' 15.53"
10	施工提示牌	H3.5m 矩形 标牌	—	—	—	N22° 46' 30.41" E113° 21' 24.10"

(二) 栈桥平台拆除后至运营期航标启用前在新建桥梁上游

约 100 米、下游约 200 米临时航道两侧各设置 1 座侧面标，共 4 座。

栈桥拆除至营运期航标启用前航标配布一览表

序号	航标种类	航标结构	形状	标体颜色	灯质及 闪光周期	航标概位
1	侧面标	HF-1.8m 浮鼓	柱形 浮标	黑色	绿光, 单闪 4s	N22° 46' 13.74" E113° 21' 17.20"
2	侧面标	HF-1.8m 浮鼓	柱形 浮标	红色	红光, 单闪 4s	N22° 46' 14.84" E113° 21' 14.88"
3	侧面标	HF-1.8m 浮鼓	柱形 浮标	黑色	绿光, 单闪 4s	N22° 46' 24.47" E113° 21' 25.56"
4	侧面标	HF-1.8m 浮鼓	柱形 浮标	红色	红光, 单闪 4s	N22° 46' 25.73" E113° 21' 23.70"

三、临时航标启用时间：2023 年 10 月 22 日至 2026 年 4 月 12 日。航标撤销不另发布航道通告。

上述各项，请通过该水域船舶加强瞭望，注意识别，谨慎驾驶，以策安全。

特此通告。


 广东省中山航道事务中心
 2023 年 10 月 16 日

公开方式：主动公开

抄送：省航道事务中心，中山市交通运输局、中山海事局、中山海警局、
中山市水务局、中山市农业农村局，中山航标与测绘所。

中山航道事务中心办公室

2023年10月16日印发
