

航道通告

粤江航道通告〔2024〕13号

广东省江门航道事务中心关于崖门大桥 专用航标启用的航道通告

各有关单位、船舶：

崖门大桥桥梁防撞工程已完工，桥梁的专用航标完成更新改造，即将正式启用。现将有关事项通告如下：

一、桥区及通航孔航标设置情况

（一）设标地点：崖门水道崖门大桥河段。

（二）通航孔通航条件：崖门大桥采用单孔双向通航，桥梁通航孔净宽为 281.6 米，通航净高为 48 米（以设计最高通航水位 2.94 米（1985 国家高程）起算）。

（三）桥区及桥梁航标设置情况。

在桥梁通航孔迎船面的桥桁上各设置桥涵标 1 座，共 2 座，桥涵标标牌尺寸为 2 米 × 2 米正方形，标牌颜色为红色，灯质为

红色单面定光。在桥梁通航孔迎船面两侧桥柱上各垂直设置桥柱灯 6 盏，共 24 盏，灯质为绿色单面定光。在桥梁 4 座独立防撞墩迎船面各垂直设置桥柱灯 2 盏，共 8 盏，灯质为绿色单面定光。

二、航标启用时间：2024 年 3 月 4 日。

三、崖门大桥桥梁防撞工程施工期间设置的临时航标同时撤销。

上述各项，请通过该水域船舶加强瞭望，注意识别，谨慎驾驶，以策安全。

特此通告。

附件：崖门大桥专用航标设置情况表



广东省江门市航道事务中心

2024 年 3 月 4 日

附件

崖门大桥专用航标设置情况表

水道名称	标名	标类	航标概位	标志结构	标志颜色	灯质	备注
崖门水道	崖门大桥上游桥涵标	桥涵标	N: 22° 13' 08.8" E: 113° 05' 11.6"	2米×2米正方形标牌	红色	红色单面定光	通航孔迎船面两侧桥柱各垂直设置桥柱灯6盏，共12盏。在桥梁2座独立防撞墩迎船面各垂直设置桥柱灯2盏，共4盏。桥柱灯灯质均为绿色单面定光。
崖门水道	崖门大桥下游桥涵标	桥涵标	N: 22° 13' 09.6" E: 113° 05' 11.2"	2米×2米正方形标牌	红色	红色单面定光	通航孔迎船面两侧桥柱各垂直设置桥柱灯6盏，共12盏。在桥梁2座独立防撞墩迎船面各垂直设置桥柱灯2盏，共4盏。桥柱灯灯质均为绿色单面定光。

公开方式：主动公开

抄送：省航道事务中心，江门市交通运输局，江门海事局，江门、新会、台山航标与测绘所。

广东省江门航道事务中心办公室

2024年3月4日印发
