

航道通告

佛山航道通告〔2024〕8号

广东省佛山航道事务中心关于启用 广州南沙港铁路西江特大桥 跨鳧洲水道桥梁专用 航标的航道通告

各有关单位、船舶：

广州南沙港铁路西江特大桥跨鳧洲水道桥梁专用航标已完成设置，拟正式启用，现将有关事项通告如下：

一、桥区及通航孔航标设置情况

（一）设标地点：鳧洲水道广州南沙港铁路西江特大桥河段。

（二）通航孔通航条件：该桥实行单孔双向通航，通航孔净高 13.1 米（设计最高通航水位为 85 高程 2.344 米），通航孔净宽 76.5 米。该桥相邻的广中江高速鳧洲大桥实行双孔单向通航，通航孔净高 9.4 米，通航孔净宽 30.5 米。

（三）桥区及桥梁航标设置情况

1. 桥涵标：在桥梁通航孔上、下游迎船面的中央各设置 1 座桥涵标（共 2 座），标牌尺寸为 1.5m × 1.5m 正方形，标

牌颜色为红色，灯质为红色单面定光。在通航孔上、下游迎船面的两侧桥墩，各垂直设置桥柱灯 4 盏（共 16 盏），灯质为绿色定光。

2. 其他助航标志: 在大桥上设置设置桥名牌 2 座，甲类警示标志及净高标尺各 4 座。

二、航标启用时间：自通告发布之日起。

三、大桥施工期间设置的临时航标同时撤销。

上述各项，请通过该水域船舶加强瞭望，注意识别，谨慎驾驶，以策安全。

特此通告。

广东省佛山航道事务中心

2024 年 4 月 15 日



公开方式：主动公开

抄送：省航道事务中心，佛山市交通运输局，佛山海事局，
顺德航标与测绘所。

广东省佛山航道事务中心办公室

2024年4月19日印发
