

航 道 通 告

佛山航道通告〔2024〕15号

广东省佛山航道事务中心关于启用佛山市纵五辅道伦教大涌（官沙大桥）主线桥辅道桥专用航标的航道通告

各有关单位、船舶：

佛山市纵五辅道伦教大涌（官沙大桥）主线桥、辅道桥专用航标已完成设置，拟正式启用，现将有关事项通告如下：

一、桥区及通航孔航标设置情况

（一）设标地点

佛山市纵五辅道伦教大涌（官沙大桥）主线桥、辅道桥大良河河段。

（二）通航孔通航条件

该桥实行双孔单向通航，通航左孔净高 4.7m、通航右孔净高 4.8m（设计最高通航水位为 85 高程 1.944 米），通航左孔净宽 25.5m、通航右孔净宽 25.1m。

（三）桥区及桥梁航标设置情况

1. 在上游辅道桥下行通航孔迎船面、下游辅道桥上行通航孔迎船面上方正中央各设置桥涵标 1 座（共 2 座），桥涵标标牌为尺寸 1.0m×1.0m 正方形，标牌颜色为红色，灯质为红色单面定光；在上游辅道桥下行通航孔迎船面、下游辅道桥上行通航孔迎船面的两侧桥墩上，各垂直设置桥柱灯 2 盏（共 8 盏），灯质为绿色单面定光。

2. 其他助航标志：在辅道桥通航孔上、下游迎船面设置桥名牌各 1 座（共 2 座）；在通航孔迎船一面两侧桥柱上各设置 1 座甲类警示主标志（共 4 座）；在上游辅道桥下行通航孔迎船、下游辅道桥上行通航孔迎船面各设置 1 套乙类警示主标志（共 2 套），在辅道桥通航孔上、下游迎船面右侧桥墩各设置 1 座通航净高标尺（共 2 座）。

二、航标启用时间：自通告发布之日起

上述各项，请通过该水域船舶加强瞭望，注意识别，谨慎驾驶，以策安全。

特此通告。



公开方式：主动公开

抄送：省航道事务中心，佛山市交通运输局，佛山海事局，
顺德航标与测绘所。

广东省佛山航道事务中心办公室 2024年5月29日印发
