

航道通告

粤穗航道通告〔2024〕34号

广东省广州航道事务中心关于沙湾水道桥梁通航净空尺度的航道通告

各有关单位、船舶：

现将沙湾水道桥梁通航净空尺度通告如下（详见附件），航经桥区的船舶应加强瞭望，留意航道水位变化，根据自身高度和桥梁实际通航净空尺度，提前判断船舶能否通过桥梁，注意识别，谨慎驾驶，以策安全。

特此通告。

附件：沙湾水道桥梁净空尺度表

广东省广州航道事务中心
2024年5月31日

沙湾水道桥梁净空尺度表

序号	桥梁名称	距离航道 起点里程 (km)	桥梁主 通航孔 数量 (个)	桥梁设计 最高通航 水位 (m)	桥梁通航净空尺度 (m)				备注
					净高		净宽		
					上行	下行	上行	下行	
1	地铁四号线 沙湾大桥	4.8	2	3.2	18	18	110	110	两座桥梁 并排建设， 通航孔对 孔布置。
2	京珠高速观 音沙大桥（跨 沙湾水道）	4.8	2	3.55	18	18			
3	南部快速路 沙湾大桥	10.6	2	3.14	18	18	90	90	
4	沙湾大桥	13.6	2	3.33	18	17	80	50	
5	北斗大桥	18	2	3.55	18	18	80	80	
6	广深港客运 专线沙湾 大桥	21.4	2	4.17	18	18	157	154	
7	东新高速 沙湾大桥	23.6	1	4.41	18		220		

备注：本表水位数据采用 1985 国家高程基准

公开方式：主动公开

抄送：广东省航道事务中心，广州市交通运输局，广州海事局，广东省广州航道事务中心番禺航标与测绘所。

广东省广州航道事务中心办公室

2024年5月31日印发
