

航道通告

粤穗航道通告〔2024〕29号

广东省广州航道事务中心关于流溪河 (文教口—江村铁路桥)桥梁通航 净空尺度的航道通告

各有关单位、船舶:

现将流溪河(文教口—江村铁路桥)桥梁通航净空尺度通告如下(详见附件),航经桥区的船舶应加强瞭望,留意航道水位变化,根据自身高度和桥梁实际通航净空尺度,提前判断船舶能否通过桥梁,注意识别,谨慎驾驶,以策安全。

特此通告。

附件:流溪河(文教口—江村铁路桥)桥梁净空尺度表

广东省广州航道事务中心
2024年5月31日

流溪河（文教口—江村铁路桥）桥梁净空尺度表

序号	桥梁名称	距离航道起点 里程 (km)	桥梁主 通航孔 数量 (个)	桥梁设计 最高通航 水位 (m)	桥梁通航净空尺度 (m)				备注
					净高		净宽		
					上行	下行	上行	下行	
1	广清高速流溪河大桥	2.7	1	3.64	10		114		
2	武广铁路客运专线流溪河大桥	3.1	1	4.7	10		90		

备注：本表水位数据采用 1985 国家高程基准

公开方式：主动公开

抄送：广东省航道事务中心，广州市交通运输局，广州海事局，广东省广州航道事务中心城区航标与测绘所。

广东省广州航道事务中心办公室

2024年5月31日印发
