

航道通告

粤江航道通告〔2024〕39号

广东省江门航道事务中心关于潭江3 (开平大桥至合山水闸)桥梁通航 净空尺度的航道通告

各有关单位、船舶:

现将潭江3(开平大桥至合山水闸)桥梁通航净空尺度通告如下(详见附件)。航经桥区的船舶应加强瞭望,留意航道水位变化,根据船舶自身高度和桥梁实际通航净空尺度,提前判断船舶能否通过桥梁,注意识别,谨慎驾驶,以策安全。

特此通告。

附件:潭江3(开平大桥至合山水闸)桥梁通航净空尺度表



广东省江门航道事务中心

2024年6月28日

附件

潭江3（开平大桥至合山水闸）桥梁通航净空尺度表

序号	桥梁名称	距离航道 起点（开平 大桥）里程 （公里）	桥梁通 航孔数 量（个）	桥梁设计最 高通航水位 （米，1985 国家高程基 准）	桥梁通航净空尺度（米）				备注
					净高		净宽		
					上 行	下 行	上 行	下 行	
1	开平大桥	0	1	3.24	7.7		53		
2	潭江桥	1	1	2.98	5		46		
3	狄龙桥	2.3	2	2.98	3	3	18.6	18.6	
4	三埠大桥	4.1	1	3.22	6		66		
5	江南桥	13.9	2	4.29	3.4	3.4	18.7	18.7	
6	赤坎大桥	15.5	1	4.75	6		80.5		
7	中山至阳 春高速公 路中山至 开平段黄 烈潭江 大桥	16.1	1	4.45	6		71		
8	百合桥	18.3	2	4.59	5	5	28	28	

公开方式：主动公开

抄送：省航道事务中心，江门市交通运输局，江门海事局，江门、新会、台山航标与测绘所。

广东省江门航道事务中心办公室

2024年6月28日印发
