

航道通告

粤东航道通告〔2024〕19号

广东省粤东航道事务中心关于榕江北河 (双溪咀至北河大桥)桥梁 通航净空尺度的航道通告

各有关单位、船舶:

现将榕江北河(双溪咀至北河大桥)桥梁通航净空尺度通告如下(详见附件),航经桥区的船舶应加强瞭望,留意航道水位变化,根据自身高度和桥梁实际通航净空尺度,提前判断船舶能否通过桥梁,注意识别,谨慎驾驶,以策安全。

特此通告。

附件:榕江北河(双溪咀至北河大桥)桥梁通航净空尺度表

广东省粤东航道事务中心
2024年6月25日



公开方式：主动公开

抄送：广东省航道事务中心，揭阳市交通运输局，揭阳海事局，揭阳航标与测绘所。。

广东省粤东航道事务中心办公室

2024年6月25日印发

榕江北河（双溪咀至北河大桥）桥梁通航净空尺度表

序号	桥梁名称	距离航道起点里程 (km)	桥梁主通航孔数量 (个)	桥梁设计最高通航水位 (m)	桥梁通航净空尺度 (m)				备注
					净高		净宽		
					上行	下行	上行	下行	
1	榕东大桥	4	1	2.81	20		97.1		
2	进贤门大桥	8.5	1	3.11	19.4		182		
3	梅东大桥	14	1	2.87	7.6		34.5		
4	老北河大桥	17	1	2.87	3.7		30		

备注：本表水位数据采用 1985 国家高程基准