

航 道 通 告

粤穗航道通告〔2024〕47号

广东省广州航道事务中心关于启用 广州新白云国际机场第二高速公路 北段工程流溪河特大桥跨流溪河 工程专用航标的航道通告

各有关单位、船舶：

广州新白云国际机场第二高速公路北段工程流溪河特大桥跨流溪河工程专用航标设置完成，即将正式启用。现将有关事项通知如下：

一、桥区及通航孔航标设置情况

（一）设标地点：流溪河人和拦河坝上游约 2.1 公里河段。

（二）通航孔通航条件：广州新白云国际机场第二高速公路北段工程流溪河特大桥跨流溪河工程设单孔双向通航，桥梁通航净高为 9 米（设计最高通航水位为 85 国家高程 6.755 米），净宽为 107 米，上底宽 81 米，侧高 6 米。

（三）桥区及桥梁航标设置情况

在桥梁通航孔上、下游迎船面上方桥桁适当位置各设置

桥涵标 1 座，共 2 座；在桥梁通航孔上、下游迎船面两侧桥墩上各垂直设置桥柱灯 3 盏，共 12 盏。

桥涵标：采用 1.5 米×1.5 米正方形红色标牌，带遥测遥控功能，灯质为红色定光。

桥柱灯：带遥测遥控功能，灯质为绿色定光。

航标概位（2000 国家大地坐标系）如下：

桥涵标（上游）：X=2582365.79，Y=38429359.12；

桥涵标（下游）：X=2582399.68，Y=38429277.68；

桥柱灯（上游左岸）：X=2582325.15，Y=38429315.38；

桥柱灯（上游右岸）：X=2582408.88，Y=38429391.84；

桥柱灯（下游左岸）：X=2582357.39，Y=38429246.04；

桥柱灯（下游右岸）：X=2582441.26，Y=38429322.57。

二、航标启用时间：2024 年 8 月 20 日。

三、大桥施工期间设置的临时航标同时撤销。

上述各项，请通过该水域船舶加强瞭望，注意识别，谨慎驾驶，以策安全。

特此通告。

广东省广州航道事务中心

2024 年 8 月 19 日

公开方式：主动公开

抄送：广东省航道事务中心，广州市交通运输局，广州海事局，广东省广州航道事务中心城区航标与测绘所。

广东省广州航道事务中心办公室

2024年8月19日印发
