

航 道 通 告

中航道通告〔2024〕33号

广东省中山航道事务中心关于鸡鸦水道桥梁通航净空尺度的航道通告

各有关单位、船舶：

现将鸡鸦水道桥梁通航净空尺度通告如下（详见附件），航经桥区的船舶应加强瞭望，留意航道水位变化，根据自身高度和桥梁实际通航净空尺度，提前判断船舶能否通过桥梁，注意识别，谨慎驾驶，以策安全。

特此通告。

附件：鸡鸦水道桥梁净空尺度表

广东省中山航道事务中心
2024年9月6日



鸡鸦水道桥梁净空尺度表

| 序号 | 桥梁名称 | 距离航道起点里程 (km) | 桥梁主通航孔数量 (个) | 桥梁设计最高通航水位 (m) | 桥梁通航净空尺度 (m) | | | | 备注 |
|----|--------------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|-----|-------|------|----|
| | | | | | 净高 | | 净宽 | | |
| | | | | | 上行 | 下行 | 上行 | 下行 | |
| 1 | 海隆大桥 (鸡鸦水道) | 1.3 | 1 | 3.41 | 12.5 | | 100 | | |
| 2 | 福源路鸡鸦水道特大桥 | 7.8 | 1 | 4.49 | 12.5 | | 120.8 | | |
| 3 | 纵四线鸡鸦水道特大桥 | 14.2 | 1 | 4.64 | 10 | | 153.7 | | |
| 4 | 阜沙大桥 | 16 | 1 | 3.92 | 10 | | 83.6 | | |
| 5 | 广珠西线吉昌特大桥 | 21.9 | 1 | 4.63 | 10 | | 130 | | |
| 6 | S364 十水线鸡鸦特大桥 (下游半幅桥) | 22.7 | 1 | 4.77 | 10 | | 146.1 | | |
| 7 | 城际快速轨道鸡鸦特大桥 | 22.7 | 1 | 4.74 | 10 | | 146 | | |
| 8 | S364 十水线鸡鸦特大桥 (上游半幅桥) | 22.7 | 1 | 4.77 | 10 | | 146.1 | | |
| 9 | 南沙港铁路西江特大桥(广中江高速公路桥) | 27.8 | 1 | 5.00 | 10 | | 159 | | |
| 10 | 细滘新桥 | 29.3 | 2 | 4.99 | 7.6 | 8.2 | 47 | 46.5 | |
| 11 | 细滘大桥 | 29.3 | 2 | 4.99 | 7.6 | 8.2 | 47 | 46.5 | |

注：水位高程系统采用 1985 国家高程。

公开方式：主动公开

抄送：省航道事务中心、中山市交通运输局、中山海事局、中山海警局、
中山市水务局、中山市农业农村局，中山航标与测绘所。

中山航道事务中心办公室

2024年9月6日印发
