

航 道 通 告

中航道通告〔2024〕35号

广东省中山航道事务中心关于桂洲水道桥梁通航净空尺度的航道通告

各有关单位、船舶：

现将桂洲水道桥梁通航净空尺度通告如下（详见附件），航经桥区的船舶应加强瞭望，留意航道水位变化，根据自身高度和桥梁实际通航净空尺度，提前判断船舶能否通过桥梁，注意识别，谨慎驾驶，以策安全。

特此通告。

附件：桂洲水道桥梁净空尺度表

广东省中山航道事务中心

2024年9月11日



桂洲水道桥梁净空尺度表

序号	桥梁名称	距离航道起点里程 (km)	桥梁主通航孔数量 (个)	桥梁设计最高通航水位 (m)	桥梁通航净空尺度 (m)				备注
					净高		净宽		
					上行	下行	上行	下行	
1	南头镇第二桥	0.6	2	5.20	5	5	27.5	27.5	
2	南头旧桥	0.6	2	5.20	5	5	28.2	28.2	
3	广珠城际铁路桂洲水道特大桥	5.0	1	4.74	12		120		
4	广珠西线容南特大桥	5.1	1	4.43	12		120		
5	纵四线桂洲水道特大桥	10.1	1	4.43	12		120		
6	大雁桥	10.1	1	4.48	12		80.3		

注：水位高程系统采用 1985 国家高程。

公开方式：主动公开

抄送：省航道事务中心、中山市交通运输局、中山海事局、中山海警局、
中山市水务局、中山市农业农村局，中山航标与测绘所。

中山航道事务中心办公室

2024年9月11日印发
