

航道通告

佛山航道通告〔2024〕28号

广东省佛山航道事务中心关于容桂水道 顺德区金沙大道南延线岩土工程 勘察钻探施工的航道通告

各有关单位、船舶：

容桂水道正在进行顺德区金沙大道南延线（公轨合建）工程岩土工程初步勘察水上钻探施工，现将有关事项通知如下：

一、施工作业河段：容桂水道和顺德支流汇流口处。

二、施工船舶：粤英德货 1833、粤英德货 1882、粤英德货 1886。

三、临时航标设置情况：钻探施工分六个阶段实施，航道部门将根据施工阶段及设置及调整临时航标：

（一）第一阶段：设置 3 座左侧面浮标；

（二）第二阶段：设置 2 座左侧面浮标、3 座右侧面浮标；

(三) 第三阶段：设置 3 座左侧面浮标、3 座右侧面浮标、1 座危险水域左侧面浮标、1 座危险水域右侧面浮标、1 座危险水域专用浮标；

(四) 第四阶段：设置 4 座左侧面浮标、3 座右侧面浮标、1 座危险水域左侧面浮标、1 座危险水域右侧面浮标、1 座危险水域专用浮标

(五) 第五阶段：设置设置 3 座左侧面浮标、2 座右侧面浮标；

(六) 第六阶段：设置 2 座左侧面浮标、3 座右侧面浮标。

浮标规格均为 HF1.8m 钢质浮鼓。左侧面黑色浮标灯质为单闪绿光，周期为 4 秒（0.5+3.5 秒）；右侧面红色浮标灯质为单闪红光，周期为 4 秒（0.5+3.5 秒）；危险水域左侧面白色浮标灯质为绿黄互闪光，周期为 2 秒（1.6 秒绿光+0.4 秒黄光）；危险水域右侧面红色浮标灯质为红黄互闪光，周期为 2 秒（1.6 秒红光+0.4 秒黄光）；危险水域专用浮标灯质为黄色快闪光，周期为 1 秒（0.5+0.5 秒）。

四、临时航标启用时间：即日起至 2024 年 8 月 3 日止，航标撤销不另发布航道通告。

五、其它事项：航道部门将根据施工情况及施工水域通航条件变化情况合理调整临时航标。

上述各项，请通过该水域船舶加强瞭望，注意识别，谨慎驾驶，以策安全。

特此通告。



广东省佛山航道事务中心

2024年7月22日

公开方式：主动公开

抄送：省航道事务中心，佛山市交通运输局，佛山海事局，顺德航
标与测绘所

广东省佛山航道事务中心办公室

2024年7月22日印发
