

航 道 通 告

佛山航道通告〔2024〕30号

广东省佛山航道事务中心关于启用东平水道同济路东平河特大桥专用航标的航道通告

各有关单位、船舶：

东平水道同济路东平河特大桥专用航标已完成设置，拟正式启用，现将有关事项通告如下：

一、桥区及通航孔航标设置情况

（一）设标地点：东平水道同济路东平河特大桥河段。

（二）通航孔通航条件：同济路东平河特大桥实行单孔双向通航，通航净高为 10.0 米（设计最高通航水位为 85 高程 7.43 米），通航净宽为 170.0 米。

（三）桥区及桥梁航标设置情况

1. 在桥梁通航孔上、下游迎船面上方正中央各设置桥涵标 1 座（共 2 座），桥涵标标牌为尺寸 2.0m×2.0m 正方形，标牌颜色为红色，灯质为红色单面定光；在桥梁通航孔上、下游迎船面两侧桥墩上，各垂直设置桥柱灯 4 盏（共 16 盏），灯质为绿色单面定光。东平水道 15#左侧浮标向上游迁移调

整约 90 米。

2. 其他助航标志: 在大桥上设置桥名牌 2 座、乙类警示主标志 2 座、甲类警示主标志 4 座及通航净高标尺 4 座。

二、航标启用时间：自通告发布之日起。

三、大桥施工期间设置的临时航标同时撤销。

上述各项，请通过该水域船舶加强瞭望，注意识别，谨慎驾驶，以策安全。

特此通告。



公开方式：主动公开

抄送：省航道事务中心，佛山市交通运输局，佛山海事局，禅城航
标与测绘所。

广东省佛山航道事务中心办公室

2024年7月30日印发
