

航道通告

粤江航道通告〔2024〕46号

广东省江门航道事务中心关于下沙河广佛江快速通道新会会城至崖门段工程濠冲桥（扩建）施工的航道通告

各有关单位、船舶：

因下沙河濠冲大桥下游河段进行广佛江快速通道新会会城至崖门段工程濠冲桥（扩建）施工，现将有关事项通告如下：

- 一、施工作业河段：下沙河濠冲大桥下游河段。
- 二、临时航标设置情况。

桥梁主墩施工从两岸搭设施工栈桥及平台，施工期间预留的通航孔与濠冲大桥通航孔对应布置，通航宽度30米。其中右岸一侧栈桥位于濠冲大桥非通航孔下游侧，左岸一侧施工栈桥及平台端部临近濠冲大桥通航孔。在左岸一侧施工平台靠航道一端的上、下游角点处各设置1座侧面灯桩，共2座，标体均为高1.5

米钢管桩。航标具体参数详见附件。

桥梁施工栈桥搭设期间设置的临时航标不撤销。（详见粤江航道通告〔2023〕29号）

三、临时航标启用时间：2024年7月26日。航标撤销另行发布航道通告。

四、其他事项。

桥梁通航孔上部结构施工期间预留的通航净高为6米。

上述各项，请通过该水域船舶加强瞭望，注意识别，谨慎驾驶，以策安全。

特此通告。

附件：广佛江快速通道新会会城至崖门段工程濠冲桥（扩建）
施工临时航标增设情况表



广东省江门航道事务中心

2024年7月26日

附件

**广佛江快速通道新会会城至崖门段工程濠冲桥（扩建）
施工临时航标增设情况表**

序号	标名	标类	航标概位	规格结构	颜色	灯质	备注
1	濠冲桥（扩建） 施工左岸 栈桥下游 侧面标	左 侧面 标	N: 22° 23 30.4 E: 113° 02 36.8	H1.5 钢管 灯桩	白、黑 相间横 纹	双闪绿光， 周期 6 秒	
2	濠冲桥（扩建） 施工左岸 栈桥上游 侧面标	左 侧面 标	N: 22° 23 30.5 E: 113° 02 35.8	H1.5 钢管 灯桩	白、黑 相间横 纹	双闪绿光， 周期 6 秒	

公开方式：主动公开

抄送：省航道事务中心，江门市交通运输局，江门海事局，江门、
新会、台山航标与测绘所。

广东省江门航道事务中心办公室

2024年7月26日印发
