

航 道 通 告

粤江航道通告〔2024〕53号

广东省江门航道事务中心关于珠海至肇庆 高铁珠海至江门段跨越虎坑水道 大桥施工的航道通告

各有关单位、船舶：

广珠铁路跨虎坑水道大桥上游河段进行珠海至肇庆高铁珠海至江门段跨越虎坑水道大桥施工，现将有关事项通知如下：

一、施工作业河段：广珠铁路跨虎坑水道大桥上游约 570 米。

二、临时航设置情况：

桥梁施工在河道左右岸各设置 1 个临时装卸点，其中左岸临时装卸点位于拟建桥梁下游，右岸临时装卸点位于拟建桥梁上游，主墩施工从两岸搭设施工栈桥及平台。桥梁施工期间预留通航宽度不少于 87 米。为标示临时装卸点及主墩施工平台临河位置，在左岸临时装卸点靠航道一侧角点、左岸主墩施工平台靠航道一侧上游角点各设置 1 座靠左岸专用灯桩，共 2 座；在右岸临

时装卸点靠航道一侧角点、右岸主墩施工平台靠航道一侧下游端角点各设置 1 座靠右岸专用灯桩，共 2 座。专用灯桩标体均为高 2.0 米钢管桩。航标具体参数详见附件。

为确保桥梁施工水域航道安全畅通，桥梁施工栈桥搭设期间设置的临时航标不撤销，同时使用。（详见粤江航道通告〔2024〕1 号）

三、临时专用航标启用时间：2024 年 9 月 3 日。航标撤销另行发布航道通告。

四、其他事项：

桥梁通航孔上部结构施工期间预留的通航净高不少于 10 米。

上述各项，请通过该水域船舶加强瞭望，注意识别，谨慎驾驶，以策安全。

特此通告。

附件：珠海至肇庆高铁珠海至江门段跨越虎坑水道大桥
施工临时专用航标增设情况表



广东省江门航道事务中心

2024 年 9 月 3 日

附件

珠海至肇庆高铁珠海至江门段跨越虎坑水道大桥

施工临时专用航标增设情况表

序号	标名	标类	航标概位	规格结构	颜色	灯质	备注
1	珠肇高铁虎坑水道特大桥左岸临时装卸点专用标	靠左岸专用标	N: 22° 25 31.3 E: 113° 07 40.7	H2.0 钢管灯桩	黄色	双闪黄光, 周期 6 秒	
2	珠肇高铁虎坑水道特大桥左墩施工平台专用标	靠左岸专用标	N: 22° 25 31.7 E: 113° 07 43.0	H2.0 钢管灯桩	黄色	双闪黄光, 周期 6 秒	
3	珠肇高铁虎坑水道特大桥右岸临时装卸点专用标	靠右岸专用标	N: 22° 25 34.6 E: 113° 07 43.4	H2.0 钢管灯桩	黄色	单闪黄光, 周期 4 秒	
4	珠肇高铁虎坑水道特大桥右墩施工平台专用标	靠左右岸专用标	N: 22° 25 34.5 E: 113° 07 40.9	H2.0 钢管灯桩	黄色	单闪黄光, 周期 4 秒	

公开方式：主动公开

抄送：省航道事务中心，江门市交通运输局，江门海事局，江门、
新会、台山航标与测绘所。

广东省江门航道事务中心办公室

2024年9月3日印发
