

航道通告

莞航道通告〔2024〕11号

广东省东莞航道事务中心关于洪屋涡水道1 (南新洲-东海大桥)桥梁通航 净空尺度的航道通告

各有关单位、船舶:

现将洪屋涡水道1(南新洲-东海大桥)桥梁通航净空尺度通告如下(详见附表),航经桥区的船舶应加强瞭望,留意航道水位变化,根据自身高度和桥梁实际通航净空尺度,提前判断船舶能否通过桥梁,注意识别,谨慎驾驶,以策安全。

特此通告。

附件:洪屋涡水道1(南新洲-东海大桥)桥梁通航净空尺度表

广东省东莞航道事务中心

2024年7月11日



附件:

洪屋涡水道 1（南新洲-东海大桥）桥梁净空尺度表

序号	桥梁名称	距离 航道 起点 里程 (km)	桥梁 主通 航孔 数量 (个)	桥梁 设计 最高 通航 水位 (m)	桥梁通航净空尺度 (m)				备注
					净高		净宽		
					上 行	下 行	上 行	下 行	
1	广深沿江 高速公路 洪屋涡水 道桥	3.9	1	3.07	10		160		

备注：本表水位数据采用 1985 国家高程基准

公开方式：主动公开

抄送：广东省航道事务中心，东莞市交通运输局、东莞海事局、东莞航标与测绘所。

广东省东莞航道事务中心办公室

2024年7月11日印发
